


Kuchenka indukcyjna IK 30TCS-1



- ▶ 3000 W
- ▶ Kompaktowa budowa i wysoka wydajność
- ✓ Średnica pola grzewczego: 230 mm
- ✓ regulacja moc, temperatura, czas



- ▶ filtr tłuszczu

Opis

Kompaktowa budowa i wysoka wydajność – właściwości, które kuchenka indukcyjna zapewnia, łącząc płytę grzewczą SCHOTT CERAN® o mocy 3000 W, dotykowemu panelowi obsługi i przede wszystkim wbudowanemu filtrowi tłuszczu.

Cechy

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| • Interwały ustawienia czasu: | 1 minuta / 10 minut |
| • Nastawa czasu: | 1 do 180 minut |
| • Zakres temperatury: | 60 °C do 240 °C |
| • Ilość stopni temperatury: | 10 |
| • Interwały ustawienia temperatury: | 20 °C |
| • Średnica pola/pól grzewczych: | 230 mm |
| • Moc pola/pól grzewczych maks.: | 3000 W |
| • Moc przyłączeniowa: | 3 kW 230 V 50 Hz |
| • Przyłącze urządzenia: | Gotowe do podłączenia |
| • Sterowanie: | Elektronicznie |
| | Dotykowo |
| • Ilość pól grzewczych: | 1 |
| • Rodzaj pól grzewczych: | Indukcja |
| • Materiał powierzchni grzewczej: | SCHOTT CERAN® |
| • Lampka kontrolna: | Wł./wyl. |
| | Moc |
| | Temperatura |

▶ Dalej na następnej stronie

Kuchenka indukcyjna IK 30TCS-1

- | | |
|--|-----------------------------------|
| • Lampka kontrolna: | Czas |
| • Wymiary powierzchni szyby: | szer. 275 x gł. 275 mm |
| • Regulacja w zakresie od: | Moc |
| | Temperatura |
| | Czas |
| • Ochrona przed przegrzaniem: | Tak |
| • Wyświetlacz cyfrowy: | Tak |
| • Włącznik/wyłącznik: | Tak |
| • Nadaje się do zabudowy: | Nie |
| • Detekcja garnka: | Tak |
| • Przycisk blokady (zabezpieczenie przed dziećmi): | Nie |
| • Ilość stopni mocy: | 10 |
| • Właściwości: | Filtr przeciwłuszczeniowy |
| • Materiał: | Stal szlachetna |
| • Ważna wskazówka: | - |
| • Kolor: | Srebrny |
| | Czarny |
| • Bagnetowa sonda temperatury: | nie |
| • wymiary: | szer. 330 x gł. 420 x wys. 105 mm |
| • waga: | 5,4 kg |



Kuchenska indukcyjna IK 30TCS-1

produkty dodatkowe

Środek czyszczący o mocnym działaniu F1L



- Przystosowane do: uporczywe zanieczyszczenia, szczególnie w kuchni
czyszczenie grillów i pieców konwekcyjno-parowych (bez systemu czyszczenia)
- Pojemność: 2 x 1 litr
- Wersja: w płynie
koncentrat o wysokim stężeniu

Nr art. 173078
GTIN 4015613731926