

Wärmebrücke IHR650 1/1 GN



Beschreibung

Sei es am Buffet, in der Küche oder im Catering-Bereich – Die Wärmebrücke mit Hustenschutz und 1/1 GN-Aussparung ermöglicht ein sicheres Bestücken und Nachfüllen. Eine Infrarot-Heizröhre sorgt für eine gleichmäßige Wärmewirkung.

Features

- Beckengröße, GN-Format: • Tiefe GN-Behälter max.:
- Anzahl Wärmequellen:
- Leistung je Wärmequelle:
- Art der Wärmequelle:
- Hustenschutz:
- Lichte Höhe:
- Füße höhenverstellbar:
- Ein-/Ausschalter:
- · Kontrollleuchte:
- · Anlieferungszustand:
- Eigenschaften:
- Inklusive:
- Wichtiger Hinweis:
- Anschlusswert:
- · Material:

- 1/1 GN
- 40 mm
- 0,65 kW
- Infrarot-Heizröhre(n)
- 340 mm
- Nein
- Ja
- Fertig montiert
- Lieferung ohne GN-Behälter 0,65 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Edelstahl Aluminium
- ▶ Weiter auf der nächsten Seite



- Bereich
- ✓ Für GN-Behälter 1/1 GN



- Unkompliziertes Bestücken und Nachfüllen
 - ✓ Ausschnittmaße: B 507 x T 300 x H 50 mm
- ✓ GN-Behälter-Tiefe max.: 40 mm



- Eine hygienische Sache
 - Mit Hustenschutz
- Gleichmäßige Wärmewirkung
 - ✓ 1 Infrarotheizröhre





Wärmebrücke IHR650 1/1 GN

• Material:

• Maße:

• Gewicht:

• Ausführung:

Ausgelegt für GN-Becken / GN-Schale Ausschnitt für GN-Behälter: B 507 x T 300 x H 50 mm

B 775 x T 430 x H 457 mm

9 kg



