

Kuchenka indukcyjna 201TC



Opis

Kuchenka indukcyjna do zabudowy 201TC z wyświetlaczem dotykowym nadaje się idealnie do gotowania otwartego przy sali jadalnej oraz do bufetów. Dzięki mocy 2kW jest ona w stanie bez problemu sprostać codziennym wyzwaniom.

Cechy

• Moc przyłączeniowa:	2 kW 230 V 50-60 Hz
• Materiał:	Stal
• Ważna wskazówka:	-
• Przyłącze urządzenia:	Gotowe do podłączenia
• Sterowanie:	Dotykowo
• Ilość pól grzewczych:	1
• Rodzaj pól grzewczych:	Indukcja
• Lampka kontrolna:	-
• Wymiary powierzchni szyby:	szer. 320 x gł. 340 mm
• Ochrona przed przegrzaniem:	Tak
• Wyświetlacz cyfrowy:	Tak
• Włącznik/wyłącznik:	Tak
• Bagietowa sonda temperatury:	nie
• Kolor:	Czarny
• Nadaje się do zabudowy:	Tak
• Detekcja garnka:	Tak
• Przycisk blokady (zabezpieczenie przed dziećmi):	Nie

► Dalej na następnej stronie



► Moc całkowita: 2 kW



► Możliwość zabudowy



► Ze zintegrowanym dotykowym panelem obsługi

► Średnica pola grzewczego: 120 – 230 mm

► Z detekcją garnka

Kuchenka indukcyjna 201TC

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| • Ilość stopni mocy: | 10 |
| • Właściwości: | - |
| • Materiał powierzchni grzewczej: | Szkło |
| • Regulacja w zakresie od: | Moc |
| • Średnica pola/pól grzewczych: | 230 mm |
| • Moc pola/pól grzewczych maks.: | 2000 W |
| • wymiary: | szer. 320 x gł. 340 x wys. 75 mm |
| • waga: | 3,58 kg |



Kuchenska indukcyjna 201TC produkty dodatkowe

Zestaw garnków T4P1

CNS



- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| • Właściwości ręczki: | Uchwyt/uchwyty nienagrzewające się |
| • Przystosowany do indukcji: | Tak |
| • Materiał uchwytu/uchwytów: | Stal niklowo-chromowa |
| • Szlifowany rant: | Tak |
| • Materiał: | Stal niklowo-chromowa |
| • Ważna wskazówka: | - |
| • Skład zestawu: | 4 garnki z pokrywą i 1 patelnia |

Nr art. A130442
GTIN 4015613417158

Garnek E6,7L-SG1

STAINLESS
STEEL



- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| • uchwyt zdejmowany: | Nie |
| • W zestawie: | 1 pokrywa |
| • Średnica wewnętrzna: | 240 mm |
| • Pojemność: | 6,7 l |
| • Średnica powierzchni roboczej: | 215 mm |
| • Właściwości ręczki: | Izolacja termiczna |
| • Przystosowany do indukcji: | Tak |

Nr art. 100452
GTIN 4015613773186