

## Frytownica 700, szer. 400, 15L



### Opis

### Cechy

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| • Rodzaj podstawy:           | Drzwi skrzydłowe      |
| • Regulacja wysokości:       | 850 mm do 900 mm      |
| • Moc przyłączeniowa:        | 15 kW   400 V   50 Hz |
| • Pojemnik na tłuszcz:       | Tak                   |
| • Typ:                       | Urządzenie stojące    |
| • Termostat bezpieczeństwa:  | Tak                   |
| • Kran spustowy tłuszczu:    | Tak                   |
| • Regulowana wysokość nóżek: | Tak                   |
| • Ilość komór:               | 1                     |
| • W zestawie:                | -                     |
| • Tryb pracy:                | Elektr.               |
| • Ważna wskazówka:           | -                     |
| • Przyłącze urządzenia:      | 3 NAC                 |
| • Sterowanie:                | Pokrętło              |
| • Lampka kontrolna:          | Nagrzewanie           |
|                              | Wł./wyl.              |
| • Włącznik/wyłącznik:        | Nie                   |

► Dalej na następnej stronie

## Frytownica 700, szer. 400, 15L

- Kolor: Srebrny
- Zakres temperatury: 100 °C do 190 °C
- Ilość koszy: 2
- Seria: 700
- Właściwości: Komora z dużą strefą zimną
- Strefa zimna: Tak
- Wymiary kosza: szer. 130 x gł. 280 x wys. 135 mm
- Pojemność kosza: 4 l
- Materiał: CNS 18/10
- Pojemność komory: 15 l
- wymiary: szer. 400 x gł. 700 x wys. 850 mm
- waga: 39,6 kg



## Frytownica 700, szer. 400, 15L produkty dodatkowe

### Pojemnik do usuwania tłuszczu 12L



- Pojemność: 12 l
- Właściwości: Przykrycie wylewu  
Pokrywa zablokowana podczas transportu  
Podwyższony brzeg z otworami cyrkulacji powietrza  
Łącznik bezpieczeństwa pomiędzy pokrywą a pojemnikiem

Nr art. A150460V  
GTIN 4015613274096

### Filtr frytury



- Zakres temperatury do: 190 °C
- Materiał: Tkanina specjalna
- Nadaje się do mycia: Do 40 °C
- Ważna wskazówka: Nie nadaje się do suszenia mechanicznego
- wymiary: szer. 250 x gł. 600 x wys. 155 mm
- waga: 0,52 kg

Nr art. A101999  
GTIN 4016098100986

### Termometr A3000 TP

STAINLESS  
STEEL



- Sterowanie: -
- Głębokość wbijania: 300 mm
- Materiał czujnika temperatury: Stal szlachetna
- Zakres temperatury: 10 °C do 300 °C
- Wersja: Analogowo
- Z czujnikiem temperatury: Tak
- Przystosowane do: Frytownice

Nr art. 292046  
GTIN 4015613633152

### Intensywny środek czyszczący F1L, zestaw



- Jednostka zamówienia: 1 karton (2 butelki)
- Pojemność: 2 x 1 litr
- Wartość pH: 14
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Tak
- Nie zawiera fosforanów: Tak
- W zestawie: 1 głowica rozpylająca

Nr art. 173080  
GTIN 4015613731933

## Frytownica 700, szer. 400, 15L produkty dodatkowe

### Kosz do frytownicy 700 15L-SE

STAINLESS  
STEEL



- Wymiary kosza: szer. 130 x gł. 280 x wys. 135 mm
- Ważna wskazówka: -
- Materiał: Stal szlachetna
- Pojemność: 4 l
- wymiary: szer. 550 x gł. 130 x wys. 270 mm
- waga: 0,8 kg

Nr art. 295928  
GTIN 4015613658803

### Solniczka 650



- Wersja: Z pokrywą przykręcaną
- Przystosowane do: Sól  
Przyprawy  
Cukier  
Mąka
- Pojemność: 650 ml
- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 solniczek)

Nr art. 680655  
GTIN 4015613762043

### Środek do usuwania pozostałości ole. F1L



- Pojemność: 6 x 1 liter
- Wersja: w płynie
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Tak
- Nie zawiera fosforanów: Tak
- W zestawie: -
- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 butelek)

Nr art. 173276  
GTIN 4015613761176