

Inductietafelfornuis ITH 35-265



Beschrijving

1 kookvlak – 3500 watt.

Het krachtige inductietafelfornuis overtuigt vooral door zijn ongecompliceerde en intuïtieve vermogensregeling.

Kenmerken

- | | |
|--|---------------------------|
| • Diameter kookpit(ten): | 265 mm |
| • Vermogen kookpit(ten) max.: | 3500 W |
| • Vermogen: | 3,5 kW 230 V 50/60 Hz |
| • Apparaataansluiting: | Gereed voor aansluiting |
| • Besturing: | Elektronisch
Toggle |
| • Aantal kookpitten: | 1 |
| • Soort kookpitten: | Inductie |
| • Afmetingen glasplaat: | B 346 x D 346 mm |
| • Oververhittingsbeveiliging: | Ja |
| • Digitaal display: | Ja |
| • Aan/Uit-schakelaar: | Nee |
| • Kleur: | Zilver
Zwart |
| • Geschikt voor inbouw: | Nee |
| • Panherkenning: | Ja |
| • Vergrendeltoets (kinderbeveiliging): | Nee |

► Ga verder op de volgende pagina



► Diameter kookvlak: 265 mm



► Vermogen kookvlak: 3500 W

► Aantal vermogensniveaus: 20



► Panherkenning

Inductietafelfornuis ITH 35-265

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| • Aantal vermogensniveaus: | 20 |
| • Eigenschappen: | - |
| • Materiaal kookplaat: | Glas |
| • Regeling van: | Vermogen |
| • Materiaal: | Roestvrij staal |
| • Belangrijke aanwijzing: | - |
| • Controlelampje: | Aan/Uit
Oververhitting |
| • Kerntemperatuurvoeler: | Nee |
| • Afmetingen: | B 400 x D 455 x H 160 mm |
| • Gewicht: | 8,9 kg |



Inductietafelfornuis ITH 35-265

Ergänzungsprodukte

Pannenset T4P1

CNS



- Greep-eigenschappen: Koudgreep(-grepen)
- Geschikt voor inductie: Ja
- Materiaal greep (grepen): Chroomnikkelstaal
- Met gietrand: Ja
- Materiaal: Chroomnikkelstaal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Set bestaande uit: 4 pannen met deksel en 1 koekenpan

Art.-Nr A130442
GTIN 4015613417158

Krachtreiniger F1L, 2 per set



- Ontworpen voor: Hardnekkige verontreinigingen, met name in de keukenruimte
Grill- en combi-steamerreiniging (zonder reinigingssysteem)
- Inhoud: 2 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
Hoogconcentraat

Art.-Nr 173078
GTIN 4015613731926