


Тележка евростандарт 18EN60400



▶ Простая и эффективная транспортировка листов

✓ Рассчитана на 18листов, 600 x 400мм

✓ Макс. грузоподъемность: 80 кг, 10кг на одну вставку



▶ По одному креплению емкости на передней и задней стороне

Описание

Тележка для уборки для пекарен и пищеблоков рассчитана на 18листов по стандарту для пекарен размером 600 x 400мм. Благодаря двустороннему креплению емкостей обеспечивается быстрая и надежная уборка.

Особенности

• Модель:	Вставки
• Сфера применения:	Очистка
• Грузоподъемность общая, макс.:	80 кг
• С ручкой(-ами):	нет
• Направляющие колеса:	4 направляющих колеса, 2 с фиксаторами
• Диаметр роликов:	100 мм
• Буфер кромки:	4 шт., пластик
• Состояние поставки:	Монтажный комплект (простой монтаж)
• Материал:	Нержавеющая сталь
• Важная информация:	-
• Количество вставок:	18
• Расстояние между вставками:	80 мм
• Грузоподъемность на вставку, макс.:	10 кг
• Оснащение с обеих сторон:	да
• Рассчитано для:	Евростандарт 600 x 400 мм
• Поверхность установки:	Нет
• Свойства:	По одному креплению емкости на передней и задней стороне

▶ Продолжение на следующей странице

Тележка евростандарт 18EN60400

- Свойства:
 - Не входит в комплект поставки:
 - Глубина емкости макс.:
 - Габариты:
 - вес:
- Рама из четырехугольной трубы 25 x 25 мм
Емкости
Противня
Решетки
65 мм
Ш 490 x Г 630 x В 1 885 мм
22 кг



Тележка евростандарт 18EN60400

Дополнительные аксессуары

Противень пер. 600x400, 3SR, ALU/SI



- Диаметр перфорации: 3 мм
- Стандарт выпечки: 600 x 400 мм
- Кромка: 3 стороны
- Силиконовое покрытие: да
- Толщина материала: 1,5 мм
- Перфорация: да
- Материал: Алюминий

Артикул 100308
GTIN 4015613502212

Чехол для тележек 18EN60400



- Цвет: Прозрачный
- Модель: С 4 застежками-молниями
- Толщина материала: 0,12 мм
- Устойчивость к растрескиванию при низких температурах: До -15 °С
- Термостойкость до: 99 °С

Артикул 300184
GTIN 4015613747712