

## Sobremesa de refr. SushiBar GL2-1800



- ▶ Para 5 x 1/2 GN hasta 40 mm de profundidad
- ▶ Refrigeración estática con tubo de evaporación superior adicional
- ▶ Iluminación LED de bajo consumo conmutable por separado



- ▶ Parte trasera con puertas correderas de vidrio para facilitar la colocación
- ▶ Entrega sin recipientes GN

### Descripción

Para una presentación óptima de alimentos como sushi o tapas. Esta vitrina de sobremesa refrigerada destaca por su funcionalidad y su diseño.

### Características

- Potencia nominal: 0,18 kW | 230 V | 50 Hz
- Material: Vidrio  
Acero inoxidable 18/10  
Plástico
- Cristal frontal: Rendodeado
- Incluye: 1 regleta: longitud 325 mm, ancho 30 mm
- Indicación importante: -
- Vidrio de seguridad: Sí
- Tipo de vidrio: Cristal simple
- Rango de temperatura: 2 °C a 7 °C
- Color: Plateado
- Clase de eficiencia energética: C (EU No. 2019 / 2024)
- Control: Electrónico  
Botón
- Consumo de energía: 1075 kWh / año
- Luz indicadora: Descongelación
- Regulación de la temperatura: Digital

▶ Continúa en la siguiente página

## Sobremesa de refr. SushiBar GL2-1800

- Clase climática: 4
- Refrigeración: Estático
- Refrigerante: R600a / 0,095 kg
- Indicador digital: Sí
- Iluminación: LED
- Estado de suministro: Regulación individual
- Profundidad cubeta GN máx.: Montado
- Función de descongelación automática: 40 mm
- Evaporación del agua condensada: Sí
- Interruptor de encendido/apagado: Sí
- Capacidad GN: 5 x 1/2 GN
- Características: Con tubo evaporador adicional en la parte superior
- Diseño: Parte trasera con puertas correderas de vidrio
- No incluido en el suministro: Carcasa de cristal cerrada
- Medidas: Cubeta GN
- Peso: an. 1.800 x prof. 425 x al. 295 mm
- Peso: 45,1 kg



## Sobremesa de refr. SushiBar GL2-1800

### Productos complementarios

#### Aerosol p. pulir acero in. 500ml LT



- Contenido / lata: 500 ml
- Modo de uso: Elimine antes la suciedad gruesa, como, por ejemplo, los restos de grasa. No rocíe sobre objetos calientes
- deje primero que se enfríen.:
- Modo de uso: Deje que el bote alcance la temperatura ambiente y agítelo bien antes de usar.

Código: 173031  
GTIN 4015613360195

#### GN cubeta, 1/2, P40

CNS  
18/10



- Capacidad: 2 litro(s)
- Apilable: Sí
- Diseño: Sin perforación
- Borde reforzado: No
- Características: -
- Superficie: Brillante
- Profundidad cubeta: 40 mm

Código: A122040  
GTIN 4015613271095

#### GN cubeta, 1/2, P20

CNS  
18/10



- Apilable: Sí
- Diseño: Sin perforación
- Características: -
- Superficie: Brillante
- Profundidad cubeta: 20 mm
- Gastronorm: 1/2 GN
- Norma: EN 631

Código: A122020  
GTIN 4015613271088