

Kantelbare braadpan E120LHK



Beschrijving

Kenmerken

- | | |
|---------------------------------|---|
| • Vermogen: | 14,8 kW 400 V 50 Hz |
| • Apparaataansluiting: | 3 NAC |
| • Controlelampje: | Ja |
| • Temperatuurbereik: | 45 °C tot 300 °C |
| • Inhoud: | 120 liter |
| • Watertoevoerkraan: | Ja |
| • Materiaal pot: | Chroomnikkelstaal |
| • Afmetingen pot: | B 1090 x D 560 x H 225 mm |
| • Kantelmechanisme: | Handmatig |
| • Voeten in hoogte verstelbaar: | Ja |
| • Hoogte verstelbaar: | 850 mm tot 910 mm |
| • Eigenschappen: | Bij storing onderbreking van de stroomtoevoer
Verwarmingsweerstand van "Incoloy 800" |
| • Werkingmodus: | Elektro |
| • Materiaal: | CNS 18/10 |
| • Belangrijke aanwijzing: | - |
| • Netto inhoud: | 100 liter |

► Ga verder op de volgende pagina



- Smeltkroes van CNS
- ✓ Inhoud: 120 liter
- ✓ Watertoevoergarnituur



- Temperatuurbereik: 45 °C tot 300 °C
- Verhittingsweerstand van "Incoloy 800"
- Bij storing onderbreking van de stroomtoevoer



- Handmatige kantelinrichting

Kantelbare braadpan E120LHK

- Wataansluiting: 12 mm
- Serie: -
- Afmetingen: B 1.200 x D 900 x H 900 mm
- Gewicht: 237 kg



Kantelbare braadpan E120LHK

Ergänzungsprodukte

Krachtreiniger F1L, 2 per set



- Ontworpen voor: Hardnekkige verontreinigingen, met name in de keukenruimte
Grill- en combi-steamerreiniging (zonder reinigingssysteem)
- Inhoud: 2 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
Hoogconcentraat

Art.-Nr 173078
GTIN 4015613731926

Intensieve krachtreiniger F1L, 2 per set



- Besteleenheid: 1 doos (2 flessen)
- Inhoud: 2 x 1 liter
- Ph-waarde: 14
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja
- Inclusief: 1 sproeikop

Art.-Nr 173080
GTIN 4015613731933