

Tippstekpanna E120LHK



Beskrivning

Funktioner

- | | |
|-------------------------|---|
| • Anslutningsvärde: | 14,8 kW 400 V 50 Hz |
| • Produktanslutning: | 3 NAC |
| • Kontrollampa: | Ja |
| • Temperaturområde: | 45 °C till 300 °C |
| • Volym: | 120 Liter |
| • Vatteninloppsran: | ja |
| • Material gryta: | Kromnickelstål |
| • Mått gryta: | B 1090 x D 560 x H 225 mm |
| • Tippanordning: | Manuell |
| • Höjdställbara fötter: | ja |
| • Höjdställning: | 850 mm till 910 mm |
| • Egenskaper: | Strömavbrott vid störningar
Värmemotstånd av "Incoloy 800" |
| • Driftsätt: | El |
| • Material: | CNS 18/10 |
| • Viktig information: | - |
| • Bruksvolym: | 100 Liter |

► Fortsätt på nästa sida



- Gryta av CNS
- ✓ Volym: 120 liter
- ✓ Vatteninloppet



- Temperaturområde: 45 °C till 300 °C
- Värmemotstånd av "Incoloy 800"
- Strömtillförsel avbryts vid fel



- Manuell vändanordning

Tippstekpanna E120LHK

- Vattenanslutning: 12 mm
- Serie: -
- Mått: B 1 200 x D 900 x H 900 mm
- Vikt: 237 kg



Tippstekpanna E120LHK

Lägg till på produkter

Kraftrengöring F1L, 2-pack



- Dimensionerad för: Envis smuts, i synnerhet i kök
Rengöringsmedel för grill och kombiångugn
(utan rengöringssystem)
- Volym: 2 x 1 liter
- Utförande: Flytande
Höghkoncentrerat
- pH-värde: 13,5

Art.nr: 173078
GTIN 4015613731926

Intensiv kraftrengöring F1L, 2-pack



- Beställningsmängdenhet: 1 kartong (2 flaskor)
- Volym: 2 x 1 liter
- pH-värde: 14
- HACCP-konform: ja
- Klorfritt: ja
- Fosfatfritt: ja
- Inklusive: 1 sprayhuvud

Art.nr: 173080
GTIN 4015613731933