

Fourneau gaz 70060



Description

Caractéristiques

- Type de gaz : Gaz naturel H (20 mbar)
Les injecteurs pour gaz liquéfié (50 mbar) et les injecteurs pour gaz naturel L (20 mbar) sont fournis
- Type : Appareil fixe
- Matériau : CNS 18/10
- Taille du soubassement gauche : L 424 x P 610 x H 470 mm
- Brûleur à gaz : Brûleur à double cercle
- Remarque importante : -
- Puissance : 44,1 kW
- Type d'allumage : Allumage manuel
- Pieds réglables en hauteur : Oui
- Flamme pilote : Oui
- Propriétés : Grilles en fonte
Bac collecteur amovible sous les cuvettes de brûleur
- Taille du soubassement droit : L 775 x P 610 x H 470 mm
- Répartition des zones de cuisson : 3 x 6,2 kW, 3 x 8,5 kW
- Taille des zones de cuisson : 330 x 270 mm
- Réglable en hauteur : de 850 mm à 900 mm

► Continuer à la page suivante

Fourneau gaz 70060

- Compris : -
- Série : 700
- Mode de fonctionnement : Gaz
- Type de zones de cuisson : Gaz
- Nombre de zones de cuisson : 6
- Dimensions : L 1 200 x P 700 x H 850 mm
- Poids : 77,8 kg



Fourneau gaz 70060

Produits complémentaires

Plaque de grillade 700-R



- Modèle de plaque de braisage : Nervuré
- Avec gouttière à jus : Oui
- Matériau : Fonte
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 575 x P 375 x H 38 mm
- Poids : 24,1 kg

Code-No. 285080
GTIN 4015613486635

Plaque de braisage 700-G



- Modèle de plaque de braisage : Lisse
- Avec gouttière à jus : Oui
- Matériau : Fonte
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 575 x P 375 x H 38 mm
- Poids : 22,3 kg

Code-No. 285083
GTIN 4015613486642

Réducteur 700



- Remarque importante : -
- Dimensions : L 375 x P 575 x H 38 mm
- Poids : 0,25 kg

Code-No. 285085
GTIN 4015613486659

Porte 700 40/80LR

CNS
18/10




- Butée de porte interchangeable : Oui
- Butée de porte : Gauche / droite
- Matériau : CNS 18/10
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 395 x P 80 x H 460 mm
- Poids : 3,4 kg

Code-No. 285050
GTIN 4015613486604

Fourneau gaz 70060

Produits complémentaires

Roulettes 4S700



- Roulettes de direction : 4 roulettes de direction, 2 roulettes avec frein
- Diamètre des roulettes : 100 mm
- Charge max., chacun : 100 kg
- Matériau : Plastique
Revêtement en caoutchouc
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 85 x P 170 x H 121 mm

Code-No. 285088
GTIN 4015613665986

Nettoyant surpuissant F1L, set de 2 pcs



- Conçu pour : Les saletés tenaces, notamment dans la cuisine

Nettoyage de grils et de fours mixtes (sans système de nettoyage)
- Contenance : 2 x 1 litre
- Modèle : Liquide
Hautement concentré

Code-No. 173078
GTIN 4015613731926

Nettoyant intensif surpuissant F1L, set



- Unité de commande : 1 carton (2 bouteilles)
- Contenance : 2 x 1 litre
- pH : 14
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Oui
- Sans phosphate : Oui
- Compris : 1 tête de pulvérisation

Code-No. 173080
GTIN 4015613731933

Set de casseroles T4



- Dotation du set : 4 casseroles avec couvercle
Casserole 1 : contenance 8 litres, Ø du fond 24 cm, hauteur 20 cm
Casserole 2 : contenance 9 litres, Ø du fond 26 cm, hauteur 20,5 cm
Casserole 3 : contenance 13 litres, Ø du fond 28 cm, hauteur 22,5 cm

Code-No. A130441
GTIN 4015613403977

Fourneau gaz 70060

Produits complémentaires

Set de casseroles T4P1

CNS



- Propriétés de la poignée : Poignée(s) froide(s)
- Compatible avec l'induction : Oui
- Matériau de la/des poignée(s) : Acier au nickel-chrome
- Avec bord verseur : Oui
- Matériau : Acier au nickel-chrome
- Remarque importante : -
- Dotation du set : 4 casseroles avec couvercle et 1 poêle

Code-No. A130442
GTIN 4015613417158

Nettoyant intensif surpuissant F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)
- Contenance : 6 x 1 l
- Modèle : Liquide
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Oui
- Sans phosphate : Oui

Code-No. 173280
GTIN 4015613761183