

## Envasadora al vacío 305/15L





- ► Envasado al vacío y sellado combinados
- Sellado
- Marinado
- Envasado al vacío con recipiente de vacío (disponible opcionalmente)



- Bomba de vacío: 15 l/min (0,9 m³/h)
- Longitud de la varilla de soldadura: 305 mm
- Cantidad de costuras de soldadura: 1



Portarrollos con cuchilla integrada

Conexión para recipiente de envasado al

### Descripción

Numerosas funciones para un uso flexible: envasado al vacío de forma suave o normal, envasado al vacío con recipientes al vacío, marinado o sellado.

### Características

· Luz indicadora:

· Color:

Acero inoxidable • Material:

Para envasar al vacío, emplear únicamente bolsas de vacío gofradas · Indicación importante:

(acanaladas por un lado) 0,13 kW | 230 V | 50 Hz

• Potencia nominal: Electrónico · Control:

> Envasar al vacío y sellar Envasado al vacío, suave o normal Sellado, en húmedo o en seco

Sellado manual

Envasado al vacío con recipientes al vacío

• Indicador digitial: · Iluminación: • Interruptor de encendido/apagado:

No No Plateado Negro

1

No

• Cantidad costuras de sellado:

▶ Continúa en la siguiente página







## Envasadora al vacío 305/15L

• Longitud barra de sellado: 305 mm

Bomba de vacío: 15 l/min. (0,9 m³/h)
 Control de vacío: Electrónico

Intensidad de vacío ajustable:

• Incluye: 1 rollo de película para envasado al vacío (ancho 22 cm, largo 3 m)

1 rollo de película para envasado al vacío (ancho 28 cm, largo 3 m)

1 tubo flexible de unión (para envasar al vacío exterior)

Vacío maximo:

 Duración de soldadura regulable:
 2 niveles

• Características: Portarrollos con cuchilla integrada

• Funciones: Envasar al vacío y sellar

Envasado al vacío, suave o normal Sellado, en húmedo o en seco

Sellado manual

Marinar

Envasado al vacío con recipientes al vacío (disponible de manera

opcional

• Medidas: an. 400 x prof. 180 x al. 92 mm

• Peso: 2,5 kg







# Envasadora al vacío 305/15L **Productos complementarios**

## Juego rollos de folio 220



- Juego compuesto por:
- Ancho rollo:
- Indicación importante:
- Longitud rollo:
- Apto para hornos sous-vide:
- Medidas:
- Peso:

2 rollos de film transparente

22 cm

an. 220 x prof. 40 x al. 40 mm

0,46 kg

Código: 300418 GTIN 4015613474946

## Juego rollos de folio 280



- Juego compuesto por:
- · Ancho rollo:
- Indicación importante:
- Longitud rollo:
- Apto para hornos sous-vide:
- Medidas:
- Peso:

- 2 rollos de film transparente
- 28 cm

5 m

an. 50 x prof. 280 x al. 50 mm

0,51 kg

Código: 300419 GTIN 4015613474953

## Recipiente de vacío





