

Wok indukcyjny IW 50



Opis

Mobilny i niezwykle wydajny – obsługa woka indukcyjnego o mocy 5 kW jest bardzo prosta i odbywa się poprzez regulację mocy na panelu dotykowym.

Cechy

- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| • Moc przyłączeniowa: | 5 kW 400 V 50 Hz |
| • Przyłącze urządzenia: | 3 NAC |
| • Sterowanie: | Elektronicznie |
| • Rodzaj pól grzewczych: | Indukcja |
| • Seria: | - |
| • Lampka kontrolna: | Wł./wyl. |
| | Zabezpieczenie przed dziećmi |
| • Materiał misy: | Szkło |
| • Ochrona przed przegrzaniem: | Tak |
| • Wyświetlacz cyfrowy: | Tak |
| • Włącznik/wyłącznik: | Tak |
| • Detekcja garnka: | Tak |
| • Ilość stopni mocy: | 10 |
| • Średnica misy: | 280 mm |
| • Moc pola/pól grzewczych maks.: | 5 kW |
| • Regulacja w zakresie od: | Moc |
| • właściwości: | - |

► Dalej na następnej stronie



- Materiał powierzchni grzewczej: szkło
- ✓ Średnica wgłębienia: 280 mm



- Moc pola grzewczego: 5 kW



- Panel dotykowy z wyświetlaczem cyfrowym



- Detekcja garnka
- Zabezpieczenie przed dziećmi

Wok indukcyjny IW 50

- Materiał:
- Ważna wskazówka:
- Nadaje się do zabudowy:
- wymiary:
- waga:

Stal szlachetna
-
Nie
szer. 400 x gł. 525 x wys. 195 mm
10,7 kg



Wok indukcyjny IW 50 produkty dodatkowe

Środek czyszczący o mocnym działaniu F1L



- Przystosowane do: uporczywe zanieczyszczenia, szczególnie w kuchni
czyszczenie grillów i pieców konwekcyjno-parowych (bez systemu czyszczenia)
- Pojemność: 2 x 1 litr
- Wersja: w płynie
koncentrat o wysokim stężeniu

Nr art. 173078
GTIN 4015613731926