

Індукційний вок IW 50



Опис

Мобільний і потужний — керування індукційним воком потужністю 5 кВт дуже просте завдяки регулюванню потужності через сенсорну панель керування.

Особливості

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| • Підключення: | 5 кВт 400 В 50 Гц |
| • Підключення приладів: | 3 NAC |
| • Керування: | Електронний |
| • Вид конфорок: | Індукція |
| • Серія: | - |
| • Контрольна лампочка: | Увімкн./Вимкн. |
| | Захист дітей |
| • Матеріал заглиблення конфорки: | скло |
| • Захист від перегрівання: | так |
| • Цифрова індикація: | так |
| • Вимикач: | так |
| • Розпізнавання кастрюль: | так |
| • Кількість рівнів потужності: | 10 |
| • Діаметр заглиблення конфорки: | 280 мм |
| • Потужність конфорки макс.: | 5 кВт |
| • Регулювання від: | Потужність |
| • Властивості: | - |

► Продовження на наступній сторінці



- Матеріал варильної поверхні: скло
- ✓ Діаметр заглиблення конфорки: 280 мм



- Потужність конфорки: 5 кВт



- Панель керування Touch-Control з цифровою індикацією



- Розпізнавання кастрюль
- Захист від дітей

Індукційний вок IW 50

- Матеріал:
- Важлива вказівка:
- Можливість вбудовувати:
- Розміри:
- Вага:

Високоякісна сталь
-
ні
Ш 400 x Г 525 x В 195 мм
10,7 кг



Індукційний вок IW 50

Дополнительные аксессуары

Очищувач F1L, 2 в наборі



- Підходить для: Стійкі забруднення, особливо в кухонній зоні
Очищення грилів і пароконвектоматів (без системи чищення)
- Об'єм: 2 по 1 л
- Модель: Рідина
Висока концентрація

Артикул 173078
GTIN 4015613731926