

Hotte aspirante 900-W1400



Description

La hotte aspirante avec un débit d'air maximum de 1580 m³/h est équipée de 2 filtres et est conçue pour le montage mural. L'éclairage LED permet de bien éclairer la zone de travail au niveau de la cuisinière, de la plancha, etc.

Caractéristiques

• Mode de fonctionnement :	Évacuation
• Type de montage :	Mural
• Débit d'air max. :	1580 m ³ /h
• Filtre de protection contre les flammes :	Type A
• Nombre de filtres :	2
• Matériau du filtre :	Acier inoxydable
• Degré de protection :	IP54
• Éclairage :	LED Intégrée, sans éblouissement Avec protection contre la graisse
• Ampoules (nombre + watts) :	1 x 8 W
• Disponible sur demande :	Autres dimensions Hotte d'une profondeur de 1.100 mm Hottes de plafond
• Compris :	-
• Puissance :	0,008 kW 230 V 50-60 Hz
• Matériau :	Acier inoxydable

▶ Continuer à la page suivante

▶ Hotte aspirante pour le montage mural

▶ Modèle

✓ Profondeur : 900 mm

✓ Largeur : 1.400 mm

▶ Débit d'air max. : 1580 m³/h



▶ 2 filtres de protection contre les flammes

✓ Type A



▶ Éclairage LED

✓ 1 x 8 W



▶ Canal collecteur de graisse soudé avec robinet d'évacuation

Hotte aspirante 900-W1400

- Remarque importante :
 - Propriétés :
 - Dimensions :
 - Poids :
- Porte-filtre
Welded-on grease collection channel with discharge tap
L 1 400 x P 940 x H 500 mm
50 kg



Hotte aspirante 900-W1400

Produits complémentaires

Nettoyant intensif surpuissant F1L, set



- Unité de commande : 1 carton (2 bouteilles)
- Contenance : 2 x 1 litre
- pH : 14
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Oui
- Sans phosphate : Oui
- Compris : 1 tête de pulvérisation

Code-No. 173080
GTIN 4015613731933