

Холодильник із шухлядами 600S2



Опис

Холодильник із 2 шухлядами має можливість вбудовування, тому він ідеально підходить для установлення між шафами в зоні бару та розливу напоїв. Циркуляційне повітряне охолодження та полиця з отворами верхньої шухляди забезпечують рівномірний розподіл температури.

Особливості

- Носівна здатність кожної шухляди макс.: 20 кг
- Кількість шухляд: 2
- Матеріал: Високоякісна сталь
- Максимальна висота пляшки: 275 мм
- Важлива вказівка: -
- Розміри шухляд: внизу: Ш 440 x Г 250 мм
вгорі: Ш 440 x Г 440 мм
- Стандартний формат шухляд: -
- Діапазон температур: 0 °C до 10 °C
- Термостат: так
- Регулювання температури: 3 кроком 1 °C
- Можливість вбудовувати: так
- Охолодження: циркуляція повітря
- Кліматичний клас: 4
- Охолоджувач: R290 / 0,040 кг
- Клас енергоефективності: D (EU Nr. 2015 / 1094)
- Енергоспоживання: 1095 кВтг / рік

► Продовження на наступній сторінці



► Кількість шухляд: 2

► Максимальна висота пляшки:

- ✓ Зверху 275 мм
- ✓ Знизу 275 мм



► Носівна здатність на шухляду: 20 кг



► Верхню шухляду оснащено полицею з отворами

Холодильник із шухлядами 600S2

• Випаровування талої води:	так
• Цифрова індикація:	так
• Керування:	електронно
• Вимикач:	ні
• Контрольна лампочка:	-
• Стан постачання:	Готове до монтажу
• Властивості:	Верхню шухляду оснащено полицею з отворами
• В комплекті:	-
• Не входить до комплекту поставки:	-
• Підключення:	0,167 кВт 230 В 50 Гц
• Розміри:	Ш 600 x Г 645 x В 845 мм
• Вага:	50,8 кг



Холодильник із шухлядами 600S2

Дополнительные аксессуары

Спрей для полірування високоякісної сталі 500 мл



- Вміст / доза:
- Використання:

500 мл
Сильні забруднення, такі як залишки жиру, видалить заздалегідь
Не розпилюйте на гарячі предмети, спочатку дайте їм охолонути
Перед використанням доведіть ємність до кімнатної температури і добре збовтайте

Артикул 173031
GTIN 4015613360195