

Mjölkkylskåp KV6LTE



Beskrivning

Liten i en elegant design. Ett riktigt blickfång på kontor, tekök eller på den lilla självserveringsdisken. Det termoelektriska kylskåpet rymmer 2 Tetra Paks® -mjölk och är med de två mjölk-slangöppningarna på sidan det perfekta komplementet till helautomatiska kaffemaskiner.

Funktioner

- | | |
|---------------------------------|--|
| • Material: | Plast ABS |
| • Material invändigt: | Plast |
| • Färg: | Svart |
| • Viktig information: | - |
| • Volym: | 6 Liter |
| • Mått invändigt: | B 160 x D 135 x H 285 mm |
| • Kylning: | Termoelektriskt |
| • Kylverkan: | 12 °C till 15 °C under omgivningstemperatur |
| • Omgivningstemperatur: | upp till 22 °C |
| • Öppning för mjölkslang: | 2 öppningar, till vänster och höger på apparaten
Ø 7 mm |
| • Antal mellanhyllor: | 1 |
| • Mått mellanhylla: | B 155 x D 125 mm |
| • Mellanplan justerbara i höjd: | ja |
| • Isolering: | Polyuretan (CFC-fri) |
| • Dörrtyp: | Flygeldörr(ar) |
| • Dörranslag: | Höger |

► Fortsätt på nästa sida



- Perfekt för kontor, tekök eller den lilla självbetjäningsskåpet
- ✓ Mjölkkylskåp med 2 slangöppningar på sidorna
- ✓ Direkt mjölkmatning via kaffeautomatens mjölkslang
- ✓ Håller mjölken kall



- Dimensionerad för t.ex. 2 Tetra Paks à 1 liter
- ✓ Mått invändigt: B 160 x D 135 x H 285 mm



- Anslutningsvärde DC: 12 V



Mjölkkylskåp KV6LTE

- Flyttbart dörranslag: ja
- Anslutningsvärde DC: 12 V
- På/av-knapp: ja
- Kontrollampa: Att värma
- Egenskaper: Dimensionerad för t.ex. 2 Tetra Pak® à 1 liter
Direkt mjölktilförsel genom sidoöppningar på apparaten
12 V-adaptorkabel för motorfordon
- Inklusive: 0,052 kW | 220 V | 50 Hz
- Anslutningsvärde: -
- Temperaturreglering: -
- Klimatklass: -
- Energieffektivitetsklass: -
- Styrning: -
- Invändig belysning: nej
- Digitalindikering: nej
- Kan låsas: nej
- Mått: B 220 x D 270 x H 350 mm
- Vikt: 3 kg



Mjölkkylskåp KV6LTE

Lägg till på produkter

Mjölkslangrengöring F1L



- Beställningsmängdenhet: 1 kartong (6 flaskor)
- Dimensionerad för: Helautomatiska kaffemaskiner
- Volym: 6 x 1 liter
- Utförande: Flytande
- pH-värde: 11
- HACCP-konform: ja
- Klorfritt: ja

Art.nr: 173282
GTIN 4015613767932