

## Infusionshaube 1100-WD2000



- ▶ Infusionshaube für jede Großküche
- ✓ Kombinierte Wand- und Deckenmontage

- ▶ Ausführung
- ✓ Tiefe: 1.100 mm
- ✓ Breite: 2.000 mm



- ▶ 4 Flamschutzfilter
- ✓ Typ A



- ▶ LED-Beleuchtung
- ✓ 1 x 8 W

- ▶ Inbetriebnahme nur mit einem Frischluft-Motor, einem Abluftmotor und einem zusätzlichem Regler möglich



- ▶ Fest verschweißter Fettauffangkanal mit Ablasshahn

### Beschreibung

Frischlufte in jeder Großküche: Mit den beiden optional erhältlichen Motoren erreicht die Infusionshaube einen maximalen Luftdurchsatz von 3.700 m<sup>3</sup>/h und ist somit auch in großen Küchen besonders effizient. Die Kombination aus Frischluft und Abluft verringert Verunreinigungen und Nebelschwaden im Raum.

### Features

- Betriebsart: Frischluft und Abluft
- Montage-Art: Wand und Decke
- Material: Edelstahl
- Flamschutzfilter: Typ A
- Anzahl Filter: 4
- Material Filter: Edelstahl
- Schutzart: IP55
- Beleuchtung: LED
- Lampen (Anzahl + Watt): 1 x 8 W
- Auf Anfrage lieferbar: -
- Eigenschaften:
  - Lufteinlasskammer vollständig gedämmt
  - Filterträger
  - Fest verschweißter Fettauffangkanal mit Ablasshahn
  - Seitliche Kondenswasserrinne
- Wichtiger Hinweis: Inbetriebnahme nur mit einem Frischluft-Motor, einem Abluftmotor und zwei zusätzlichen Reglern möglich

▶ Weiter auf der nächsten Seite

## Infusionshaube 1100-WD2000

- Wichtiger Hinweis:

- Inklusive:
- Anschlusswert:
- Luftdurchsatz max.:
- Maße:
- Gewicht:

Für Küchen mit einer Geräte-Leistung größer als 25 kW  
Kombinierte Wand- und Deckenmontage nötig  
Befestigungsmaterial (Ketten im Lieferumfang nicht enthalten)  
0,008 kW | 230 V | 50 Hz  
3700 m<sup>3</sup>/h  
B 2.000 x T 1.100 x H 500 mm  
90 kg



## Infusionshaube 1100-WD2000 Ergänzungsprodukte

### Intensiv-Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (2 Flaschen)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ph-Wert: 14
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusive: 1 Sprühkopf

Art.-Nr. 173080  
GTIN 4015613731933