

Placa de inducción IK 50TC



Descripción

Con 5kW de potencia, esta placa de inducción garantiza el buen rendimiento de la zona de cocción móvil. La potencia se regula fácilmente a través del panel de control táctil.

Características

- Diámetro zona(s) de cocción: 280 mm
- Potencia nominal: 5 kW | 400 V | 50 Hz
- Conexión del aparato: 3 NAC
- Control: Electrónico Táctil
- Número de superficies de cocción: 1
- Tipo de superficies de cocción: Inducción
- Medidas campo de cristal: an. 330 x prof. 300 mm
- Protección contra sobrecalentamientos: Sí
- Indicador digital: Sí
- Interruptor de encendido/apagado: Sí
- Color: Plateado Negro
- Acoplable: No
- Detección de recipiente: Sí
- Clave de bloqueo (seguro para niños): Sí
- Niveles de potencia: 10

▶ Continúa en la siguiente página



▶ Potencia: 5 kW

▶ Material de la superficie de cocción: vidrio



▶ Diámetro de la zona de cocción

✓ 280 mm



▶ Panel de control táctil con pantalla digital

Placa de inducción IK 50TC

- Características:
- Material superficie de cocción: Vidrio
- Regulación de: Rendimiento
- Material: Acero inoxidable
- Indicación importante: -
- Luz indicadora: Encendido/apagado
- Rendimiento máx. zona(s) de cocción: Seguro para niños
- Sonda de temperatura interna: 5000 W
- Medidas: No
- Peso: an. 400 x prof. 535 x al. 183 mm
- Peso: 10 kg



Placa de inducción IK 50TC

Productos complementarios

Limpiador F1L, juego de 2 unidades



- Diseñado para: Suciedad persistente, especialmente en el área de la cocina
Limpieza de grill y hornos de vapor combinados (sin sistema de limpieza)
- Capacidad: 2 x 1 litros
- Diseño: Líquido
Altamente concentrado

Código: 173078
GTIN 4015613731926

Juego de cocina T4P1

CNS



- Características mango: Asa(s) fría(s)
- Apta para inducción: Sí
- Material asa(s): Acero inoxidable al cromo níquel
- Con bordes antiderrame: Sí
- Material: Acero inoxidable al cromo níquel
- Indicación importante: -
- Juego compuesto por: 4 ollas con tapa y 1 sartén

Código: A130442
GTIN 4015613417158