

## Індукційна плита IK 50TC



### Опис

Індукційна плита потужністю 5 кВт забезпечує гідну потужність мобільної конфорки. Потужність регулюється простим дотиком.

### Особливості

- |                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| • Діаметр конфорки:                     | 280 мм                |
| • Підключення:                          | 5 кВт   400 В   50 Гц |
| • Підключення приладів:                 | 3 NAC                 |
| • Керування:                            | Електронний<br>Touch  |
| • Кількість конфорок:                   | 1                     |
| • Вид конфорок:                         | Індукція              |
| • Розміри скляного поля:                | Ш 330 x Г 300 мм      |
| • Захист від перегрівання:              | так                   |
| • Цифрова індикація:                    | так                   |
| • Вимикач:                              | так                   |
| • Колір:                                | Срібний<br>Чорний     |
| • Можливість вбудовувати:               | ні                    |
| • Розпізнавання кастрюль:               | так                   |
| • Кнопка блокування (Захист від дітей): | так                   |
| • Кількість рівнів потужності:          | 10                    |

► Продовження на наступній сторінці



► Потужність: 5 кВт

► Матеріал варильної поверхні: скло



► Діаметр конфорки

✓ 280 мм



► Панель керування Touch-Control з цифровою індикацією

## Індукційна плита ІК 50ТС

- |                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| • Властивості:                  | -                        |
| • Матеріал варильної поверхні:  | скло                     |
| • Регулювання від:              | Потужність               |
| • Матеріал:                     | Високоякісна сталь       |
| • Важлива вказівка:             | -                        |
| • Контрольна лампочка:          | Увімкн./Вимкн.           |
| • Потужність конфорки макс.:    | Захист дітей             |
| • Датчик температури всередині: | 5000 Вт                  |
| • Розміри:                      | Ні                       |
| • Вага:                         | Ш 400 x Г 535 x В 183 мм |
|                                 | 10 кг                    |



## Індукційна плита ІК 50ТС

### Дополнительные аксессуары

#### Очищувач F1L, 2 в наборі



- Підходить для: Стійкі забруднення, особливо в кухонній зоні  
Очищення грилів і пароконвектоматів (без системи чищення)
- Об'єм: 2 по 1 л
- Модель: Рідина  
Висока концентрація

Артикул 173078  
GTIN 4015613731926

#### Комплект кастрюль T4P1

CNS



- Властивості ручки: Холодна ручка
- Підходить для індукції: так
- Матеріал ручки: хромонікелева сталь
- 3 краєм, вигнутим для зручності зливання: так
- Матеріал: хромонікелева сталь
- Важлива вказівка: -

Артикул A130442  
GTIN 4015613417158