

Індукційна піч 1 конф., 3,5 кВт, настіль



Опис

Особливості

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| • Діаметр конфорки: | 260 мм |
| • Підключення: | 3,5 кВт 230 В 50/60 Гц |
| • Підключення приладів: | Готовий до підключення |
| • Керування: | Електронний |
| | Ручка |
| • Кількість конфорок: | 1 |
| • Вид конфорок: | Індукція |
| • Контрольна лампочка: | - |
| • Розміри скляного поля: | Ш 350 x Г 350 мм |
| • Вимикач: | ні |
| • Кількість рівнів потужності: | плавно |
| • Властивості: | - |
| • Матеріал варильної поверхні: | SCHOTT CERAN® |
| • Регулювання від: | Потужність |
| • Матеріал: | CNS 18/10 |
| • Потужність конфорки макс.: | 3500 Вт |
| • Колір: | Срібний |

► Продовження на наступній сторінці

Індукційна піч 1 конф., 3,5 кВт, настіль

- | | |
|---|---|
| • Колір: | Чорний |
| • Важлива вказівка: | У варильній станції KST3240 Plus необхідно використовувати підставку 200 KST3240 Plus |
| • Захист від перегрівання: | так |
| • Цифрова індикація: | так |
| • Можливість вбудувати: | ні |
| • Розпізнавання каструль: | так |
| • Кнопка блокування (Захист від дітей): | ні |
| • Датчик температури всередині: | Ні |
| • Розміри: | Ш 400 x Г 455 x В 120 мм |
| • Вага: | 10,6 кг |



Індукційна піч 1 конф., 3,5 кВт, настіль Дополнительные аксессуары

Підставка 200 KST Plus

CNS
18/10



- Важлива вказівка: -
- Матеріал: CNS 18/10
- Розміри: Ш 400 x Г 595 x В 200 мм
- Вага: 7,4 кг

Артикул 107277
GTIN 4015613684659