

Zmywarka Deltamat TF350

- ▶ Wydajność/h: 30 koszy
- ▶ Czas pracy: 120 sekund
- ▶ Podwójne ścianki
- ▶ Możliwość zabudowy



Opis

Cechy

- Wysokość szklanek maks.: 270 mm
- Moc przyłączeniowa: 2,59 kW | 230 V | 50 Hz
- Lampka kontrolna: Nagrzewanie
Wł./wyl.
- Odpływ wody: Ø 24 mm
- Ochrona przed suchym cyklem: Tak
- Włącznik/wyłącznik: Tak
- Wydajność na godzinę maks.: 30 koszy
- Pompa wypompowująca: Nie
- Zmiękcacz wody: Nie
- Pompa wspomagająca płukanie: Tak
- Wyłącznik bezpieczeństwa otwarcia drzwi: Tak
- Wymiary kosza: 350 x 350 mm
- Grzałka zbiornika: 1,85 kW
- Grzałka bojlera: 2,4 kW
- Cykl pracy: 120 sekund
- Pojemność zbiornika: 12 l

▶ Dalej na następnej stronie

Zmywarka Deltamat TF350


- Ciśnienie wody: 2 - 4 bary
- Dopływ wody: G 3/4" M
- Podwójne ściany: Tak
- Właściwości: -
- Materiał: CNS 18/10
- Ważna wskazówka: -
- Dodatkowe płukanie na zimno: Nie
- W zestawie: 1 kubek na sztućce
2 kosze na szklanki
1 wkład na spodki
- Drzwi dwuścienne: Tak
- Podblatowa: Tak
- Pompa dozująca środek myjący: Nie
- Samoczyszczenie: Nie
- Termostat bezpieczeństwa: Tak
- Przyłącze urządzenia: 1 NAC, urządzenie niegotowe do podłączenia
- ilość programów zmywania: : 1
- Wyświetlacz: -
- Temperatura wody na dopływie: 55 °C
- Zużycie wody przy 2 barach: 1,4 litra / cykl płukania
- wymiary: szer. 415 x gł. 465 x wys. 670 mm
- waga: 30 kg



Zmywarka Deltamat TF350

produkty dodatkowe

Kosz uniwersalny 350x350x110



- Wielkość kosza: 350 x 350 mm
- Ilość przegród: 1
- Kolor: Kolor szary
- Wersja: Równe
- Nadaje się do: Szklanki
Filiżanki
- Ważna wskazówka: -

Nr art. 110312
GTIN 4015613432007


Kosz uniwersalny 350x350x170



- Wielkość kosza: 350 x 350 mm
- Ilość przegród: 1
- Kolor: Biały
- Wersja: Równe
- Nadaje się do: Szklanki
Filiżanki
- Ważna wskazówka: -

Nr art. 110311
GTIN 4015613586564

Wkład na spodki do kosza do zmywania



- Ważna wskazówka: -
- Materiał: Stal
Z powłoką
- Ilość przegród: 14
- wymiary: szer. 300 x gł. 100 x wys. 90 mm
- waga: 0,2 kg

Nr art. 110317
GTIN 4015613432014

Urządzenie zmiękcżające wodę WEH1350



- Temperatura wody na dopływie od: 5 °C
- Przyłącze wody: 3/4"
- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Temperatura wody na dopływie do: 40 °C
- Kolor: Kolor szary

Nr art. 109889
GTIN 4015613615158

Zmywarka Deltamat TF350

produkty dodatkowe


Układ pełnej deminerali. wody VK 500 FB



- Typ odsolenia: Odsalanie całkowite
- Przyłącze wody: 3/4"
- Materiał: Tworzywo sztuczne
Wzmocnione włóknem szklanym
- Kolor: Niebieski
- Ważna wskazówka: -
- Zawór do pobierania próbek: Tak

Nr art. 109877
GTIN 4015613681580

Kubek na sztućce do zmywarek



- Kolor: Kolor szary
- Ważna wskazówka: -
- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Średnica: 107 mm
- wymiary: szer. 107 x gł. 107 x wys. 119 mm
- waga: 0,1 kg

Nr art. 110318
GTIN 4015613432021

Urządzenie do poler.szklanek



- Ilość głowic polerujących: 5
- Moc przyłączeniowa: 1,1 kW | 230 V | 50 Hz
- Rodzaj politur/suszenia: Elementy polerujące z mikrofibry z dmuchawą gorącego powietrza
- Właściwości: Zdejmowane elementy polerujące z mikrofibry
- W zestawie: -
- Materiał: Stal szlachetna

Nr art. 109470
GTIN 4015613455624

Środek czyszczący do zmywarek P5kg



- Przystosowane do: zmywarki użytkowane komercyjnie
zmywarki stosowane w gospodarstwie domowym
- Wersja: proszek
- Wartość pH: 12
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Nie

Nr art. 173074
GTIN 4015613731872

Zmywarka Deltamat TF350

produkty dodatkowe

Środek nabłyszczający F10kg



- Przystosowane do: zmywarki użytkowane komercyjnie
zmywarki stosowane w gospodarstwie domowym
Piec konwekcyjno parowy w płynie
- Wersja: 2,1
- Wartość pH: Tak
- Zgodność z HACCP: Tak

Nr art. 173072
GTIN 4015613731865

Środek nabłyszczający F10L



- Wersja: w płynie
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Tak
- Nie zawiera fosforanów: Tak
- W zestawie: -
- Pojemność: 10 litra
- Przystosowane do: zmywarki użytkowane komercyjnie

Nr art. 173272
GTIN 4015613767901