

## Réchaud électrique 600 2PLTG



### Description

Série 600 - Cette série se compose d'appareils puissants qui par leur conception modulaire sont peu encombrants. Vous composez votre ligne de cuisson selon vos besoins. Appareils en acier inoxydable 18/10 de grande qualité avec construction compacte pour une longue durée de vie.

### Caractéristiques

• Puissance :	4 kW   400 V   50 Hz
• Type :	Appareil de table
• Matériau :	CNS 18/10
• Remarque importante :	-
• Raccord d'appareil :	2 NAC
• Pieds réglables en hauteur :	Non
• Propriétés :	-
• Répartition des zones de cuisson :	2 x 2 kW
• Taille des zones de cuisson :	Ø 180 mm
• Compris :	-
• Série :	600
• Mode de fonctionnement :	Électrique
• Type de zones de cuisson :	Plaques de cuisson rapide
• Nombre de zones de cuisson :	2
• Dimensions :	L 400 x P 600 x H 290 mm
• Poids :	15,2 kg

## Réchaud électrique 600 2PLTG

### Produits complémentaires

#### Soubassement 600, L400, 2T

CNS 18/10



- Pieds réglables en hauteur : Oui
- Type de support : Tiroirs
- Matériau : CNS 18/10
- Remarque importante : -
- Nombre de tiroirs : 2
- Dimensions tiroir : L 309 x P 500 x H 150 mm
- Série : 600

Code-No. 131954  
GTIN 4015613310190

#### Soubassement 600, L400, EI, AI

CNS 18/10



- Pieds réglables en hauteur : Oui
- Type de support : Ouvert
- Matériau : CNS 18/10
- Remarque importante : -
- Série : 600
- Dimensions : L 400 x P 550 x H 580 mm
- Poids : 13,5 kg

Code-No. 131924  
GTIN 4015613310138

#### Soubassement 600, L400, 1T, EI

CNS 18/10



- Pieds réglables en hauteur : Oui
- Type de support : Porte à battant
- Matériau : CNS 18/10
- Remarque importante : -
- Série : 600
- Dimensions : L 400 x P 550 x H 580 mm
- Poids : 16 kg

Code-No. 131944  
GTIN 4015613310169

#### Nettoyant surpuissant F1L, set de 2 pcs



- Conçu pour : Les saletés tenaces, notamment dans la cuisine
- Contenance : 2 x 1 litre
- Modèle : Liquide  
Hautement concentré

Code-No. 173078  
GTIN 4015613731926

## Réchaud électrique 600 2PLTG

### Produits complémentaires

#### Nettoyant intensif surpuissant F1L, set



- Unité de commande : 1 carton (2 bouteilles)
- Contenance : 2 x 1 litre
- pH : 14
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Oui
- Sans phosphate : Oui
- Compris : 1 tête de pulvérisation

Code-No. 173080  
GTIN 4015613731933

#### Traverse liaison d'appareils

- Remarque importante : -
- Matériau : CNS 18/10
- Dimensions : L 5 x P 530 x H 15 mm
- Poids : 0,13 kg

Code-No. 132060  
GTIN 4015613323787

#### Set de casseroles T4

CNS  
18/10



- Dotation du set : 4 casseroles avec couvercle  
Casserole 1 : contenance 8 litres, Ø du fond 24 cm, hauteur 20 cm  
Casserole 2 : contenance 9 litres, Ø du fond 26 cm, hauteur 20,5 cm  
Casserole 3 : contenance 13 litres, Ø du fond 28 cm, hauteur 22,5 cm

Code-No. A130441  
GTIN 4015613403977

#### Set de casseroles T4P1

CNS



- Propriétés de la poignée : Poignée(s) froide(s)
- Compatible avec l'induction : Oui
- Matériau de la/des poignée(s) : Acier au nickel-chrome
- Avec bord verseur : Oui
- Matériau : Acier au nickel-chrome
- Remarque importante : -
- Dotation du set : 4 casseroles avec couvercle et 1 poêle

Code-No. A130442  
GTIN 4015613417158

## Réchaud électrique 600 2PLTG

### Produits complémentaires

#### Nettoyant intensif surpuissant F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)
- Contenance : 6 x 1 l
- Modèle : Liquide
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Oui
- Sans phosphate : Oui

Code-No. 173280  
GTIN 4015613761183