

Afzuigkap 900-W1200



Beschrijving

De afzuigkap met een luchtstroom van 1360 m³/h is uitgerust met 2 filters en ontworpen voor wandmontage. De led-verlichting zorgt voor een goed verlichte werkplek bij oven, grillplaat en dergelijke.

Kenmerken

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| • Werkingsmodus: | Afvoerlucht |
| • Montagewijze: | Wand |
| • Luchtstroom max.: | 1360 m ³ /h |
| • Aantal filters: | 2 |
| • Materiaal filter: | Roestvrij staal |
| • Beschermingssoort: | IP54 |
| • Verlichting: | LED |
| | Verblindingsvrij ingebouwd |
| | Met vetscherm |
| • Lampen (aantal + watt): | 1 x 8 W |
| • Op aanvraag leverbaar: | Andere maten |
| | Kap met een diepte van 1.100 mm |
| | Plafondkappen |
| | - |
| • Inclusief: | |
| • Vermogen: | 0,008 kW 230 V 50-60 Hz |
| • Materiaal: | Roestvrij staal |
| • Belangrijke aanwijzing: | - |

► Ga verder op de volgende pagina

► Afzuigkap voor wandmontage

► Uitvoering

✓ Diepte=900 mm

✓ Breedte 1.200 mm

► Luchtstroom max.: 1360 m³/h



► 2 vlamvertragsfilters

✓ Type A



► Led-verlichting

✓ 1 x 8 W



► Vastgelast vetafvoerkanaal met aftapkraan

Afzuigkap 900-W1200

- Vlamvertragingsfilter:
- Eigenschappen:

- Afmetingen:
- Gewicht:

Type A
Filterhouder
Vastgelast vetafvoer kanaal met aftapkraan
B 1.200 x D 900 x H 450 mm
35 kg



Afzuigkap 900-W1200

Ergänzungsprodukte

Intensieve krachtreiniger F1L, 2 per set



- Besteleenheid: 1 doos (2 flessen)
- Inhoud: 2 x 1 liter
- Ph-waarde: 14
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja
- Inclusief: 1 sproeikop

Art.-Nr 173080
GTIN 4015613731933