

Kuchnia ind. 1PAL 3,5kW, US



Opis

Cechy

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| • Średnica pola/pól grzewczych: | 260 mm |
| • Moc przyłączeniowa: | 3,5 kW 230 V 50/60 Hz |
| • Przyłącze urządzenia: | Gotowe do podłączenia |
| • Sterowanie: | Elektronicznie |
| | Pokrętło |
| • Ilość pól grzewczych: | 1 |
| • Rodzaj pól grzewczych: | Indukcja |
| • Lampka kontrolna: | - |
| • Wymiary powierzchni szyby: | szer. 350 x gł. 350 mm |
| • Włącznik/wyłącznik: | Nie |
| • Ilość stopni mocy: | Bezstopniowo |
| • Właściwości: | - |
| • Materiał powierzchni grzewczej: | SCHOTT CERAN® |
| • Regulacja w zakresie od: | Moc |
| • Materiał: | CNS 18/10 |
| • Moc pola/pól grzewczych maks.: | 3500 W |
| • Kolor: | Srebrny |

► Dalej na następnej stronie

Kuchnia ind. 1PAL 3,5kW, US

- Kolor: Czarny
- Ważna wskazówka: Do zastosowania w stacji do gotowania KST3240 Plus wymagany jest podest 200 KST 3240
- Ochrona przed przegrzaniem: Tak
- Wyświetlacz cyfrowy: Tak
- Nadaje się do zabudowy: Nie
- Detekcja garnka: Tak
- Przycisk blokady (zabezpieczenie przed dziećmi): Nie
- Bagnetowa sonda temperatury: nie
- wymiary: szer. 400 x gł. 455 x wys. 120 mm
- waga: 10,6 kg



Kuchnia ind. 1PAL 3,5kW, US produkty dodatkowe

Podest 200 KST Plus

CNS
18/10



- Ważna wskazówka: -
- Materiał: CNS 18/10
- wymiary: szer. 400 x gł. 595 x wys. 200 mm
- waga: 7,4 kg

Nr art. 107277
GTIN 4015613684659