

## Jarra termo 5L



### Descripción

Para una dosificación fácil de hasta 5litros. El diseño de doble pared garantiza una baja pérdida de temperatura de las bebidas calientes.

### Características

- Diámetro superficie: 150 mm
- Sistema de bombeado: Sí
- Pared doble: Sí
- Pérdida de calor / hora: 1,7 °C
- Color: Plateado
- Capacidad: Negro
- Apto para lavavajillas: 5 litro(s)
- Características: No
- Características: El fondo con anillo integrado permite girar la jarra 360°
- Características: Sistema de bloqueo
- Características: Tapa con mecanismo de vertido
- Características: Cabezal de la bomba completamente desmontable
- Características: Fácil de limpiar
- Material: Acero inoxidable
- Características: Plástico
- Indicación importante: -
- Diseñado para: Debidas calientes

▶ Continúa en la siguiente página



- ▶ Dosificación sencilla y según las necesidades
- ✓ Capacidad: 5litros
- ✓ Sistema de bombeo



- ▶ Fondo con anillo integrado
- ✓ Para girar la jarra 360°



- ▶ Sistema de bloqueo

- ▶ Fácil de limpiar
- ✓ Cabezal de la bomba completamente desmontable



## Jarra termo 5L

- Diseñado para: Máquinas de café, altura libre mín. de 370 mm debajo de la válvula de drenaje
- Medidas: an. 181 x prof. 245 x al. 428 mm
- Peso: 2,4 kg



## Jarra termo 5L

### Productos complementarios

#### Bandeja recoge gotas Z50-170



- Indicación importante: -
- Material: Plástico  
Acero inoxidable
- Recipiente colector: Rejilla extraíble
- Características: Para jarras termo de entre 150 mm y 170 mm  
Ø  
Sistema de ensamblaje lateral

Código: 190216  
GTIN 4015613742243

#### Desengrasante F1L



- Capacidad: 6 x 1 litros
- Diseño: Líquido
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí
- Incluye: -
- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 botellas)

Código: 173276  
GTIN 4015613761176