

Vitrina caliente "Deli III"



Descripción

Características

• Medidas bandeja intermedio medial:

• Medidas bandeja intermedio arriba:

• Medidas bandeja intermedio abajo:

• Potencia nominal:

• Rango de temperatura:

Capacidad:

Regulación de la temperatura:Iluminación interior:

• Cristal frontal:

• Tipo de puerta:

• Posición de puerta:

• Depósito de agua para humidificar el aire:

• Incluye:

Características:

• Color:

• Indicación importante:

· Bandejas de altura ajustable:

an. 1120 x prof. 340 mm

an. 1120 x prof. 315 mm

an. 1120 x prof. 360 mm

2,2 kW | 230 V | 50 Hz

30 °C a 90 °C

373 litro(s)

Termoestático

Ribeteado / con borde

Puerta(s) deslizante(s) En ambos lados

Sí

Gris

Sí

Continúa en la siguiente página





Código: 306055



Vitrina caliente "Deli III"

• Tipo de vidrio: Cristal completo • Control: Muletilla • Luz indicadora: Precalentamiento

Encendido/apagado

Techo

Parte delantera Regulación individual

• Vidrio de seguridad: Indicador digitial:Tipo de bandejas: No

• Iluminación:

Rejilla, niquelada

 Material: Acero

Esmaltado Cromado

• Cantidad bandejas:

• Tipo de calentamiento: Calentamiento en seco

Medidas: an. 1.200 x prof. 480 x al. 790 mm

• Peso:



