

Gehaktmolen FW500



Beschrijving

De gehaktmolen met extra grote vulschacht en geventileerde motor verwerkt tot 500 kg per uur. De afneembare versnipperaar maakt een HACCP-conforme tijdelijke opslag in de koelkast mogelijk.

Kenmerken

• Vermogen:	2,2 kW 400 V 50 Hz
• Controlelampje:	Aan/Uit Vooruit Achteruit
• Aan/Uit-schakelaar:	Ja
• Overbelastingsbeveiliging:	Ja
• Unger-systeem:	Nee
• Omgekeerde loop:	Ja
• Kleur:	Zilver
• Inclusief:	1 gatenschijf 6 mm 1 roestvrijstalen mes, 4 vleugelig 1 stopper
• Diameter vulschacht:	76 mm
• Materiaal transmissie:	RVS
• Materiaal:	Roestvrij staal
• Belangrijke aanwijzing:	-
• Capaciteit max.:	500 kg/uur

► Ga verder op de volgende pagina



- Krachtig
- ✓ Tot 500 kg/h



- Grote vulschacht
- ✓ Ø 76 mm

- Omgekeerde loop



- HACCP-conforme tussentijdse opslag in de koelkast mogelijk
- ✓ Versnipperaar afneembaar



- Lange levensduur
- ✓ Geventileerde motor

- Inclusief:
- ✓ 1 gatenschijf (6 mm)
- ✓ 1 rvs mes, 4-vleugelig
- ✓ 1 stopper

Gehaktmolen FW500

- Diameter schijven: 100 mm
- Materiaal afvaltrechter: Aluminium
- Eigenschappen: Alle aanbouwcomponenten van roestvrij edelstaal en versnipperaars zijn geschikt voor de vaatwasmachine
Grote vulschacht
- Apparaataansluiting: 3 NAC
Gereed voor aansluiting
- Afvaltrechter afneembaar: Ja
- Maalininstallatie afneembaar: Ja
- Versnipperenheid afneembaar: Ja
Maakt een HACCP-conforme tijdelijke opslag in de koelkast mogelijk
- Geventileerde motor: Ja
- Afmetingen: B 305 x D 470 x H 500 mm
- Gewicht: 40,8 kg



Gehaktmolen FW500

Ergänzungsprodukte

Mes FW500



- Eigenschappen: 4-vleugelig
- Belangrijke aanwijzing: -
- Materiaal: Koolstofstaal
- Afmetingen: B 90 x D 90 x H 13 mm
- Gewicht: 0,1 kg

Art.-Nr 370242
GTIN 4015613775807

Gatenschijf FW500



- Materiaal: Koolstofstaal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Eigenschappen: Perforatie 6 mm
- Afmetingen: B 97 x D 97 x H 9 mm
- Gewicht: 0,29 kg

Art.-Nr 370243
GTIN 4015613775814