

Värmebrygga I2WL552 1/1



Beskrivning

Vid bufféer, catering eller matsal - de båda värmelamporna med ventilerade aluminiumreflektorer ger riktad värmeavgivning. Maträtter i behållare med storlek på upp till 1/1 GN hålls varma.

Funktioner

• Antal värmekällor:	2
• Typ av värmekälla:	Infrarödlampa (-lampor)
• Material:	Aluminium
• Separat reglerbara värmekällor:	nej
• Temperaturområde:	0 °C till 70 °C
• Viktig information:	Leverans utan GN-behållare
• Effekt per värmekälla:	0,275 kW
• Utförande:	Dimensionerad för GN-kärl / GN-skål Utsnitt för GN-kärl: B 390 x D 302 mm
• Hostskydd:	nej
• Fri höjd:	525 mm
• Höjdställbara fötter:	ja
• På/av-knapp:	ja
• Kontrollampa:	-
• Leveranskick:	Byggsats (enkel montering)
• Egenskaper:	Ventilerade aluminiumreflektorer Höjjusterbar i 3 steg (Fri höjd: 425 mm 475 mm 525 mm)

► Fortsätt på nästa sida



- Idealisk för bufféer, catering eller matsal
- ✓ För GN-behållare 1/1 GN
- ✓ GN-behållare djup max.: 65 mm



- Höjjusterbar i 3 steg
- ✓ Fri höjd: 425 mm | 475 mm | 525 mm



- Riktad värmeavgivning
- ✓ 2 IR-lampor med aluminiumreflektorer
- ✓ 2 x 0,25 kW



- Okomplicerad laddning och påfyllning
- ✓
- ✓ Utsnittsmått: B 390 x D 302 mm
- ✓ På/av-knapp

Värmebrygga I2WL552 1/1

- Inklusive: 2 infraröda lampor (0,25 kW), färg glas: Klar
- Anslutningsvärde: 0,55 kW | 230 V | 50 Hz
- Kärlestorlek, GN-format: 1/1 GN
- Höjdinställning: 550 mm till 700 mm
- Djup GN-kantin max.: 65 mm
- Mått: B 620 x D 425 x H 358 mm
- Vikt: 1,6 kg



Värmebrygga I2WL552 1/1

Lägg till på produkter

Infrarödlampa IWL250D-WS



- Utförande: Infraröd
Färg glas: Klar
- Gänga: E27
- Anslutningsvärde: 0,25 kW | 230 V | 50 Hz
- Material: Glas
Metall
- Viktig information: -

Art.nr: 114258
GTIN 4015613717135

GN-kantin, 1/1 GN,T20, Basic Line

CNS



- Stapelbar: ja
- Utförande: Utan perforering
- Förstärkt kant: nej
- Yta: Sidenmatt
- Djup kantin: 20 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Standard: EN 631

Art.nr: 711020
GTIN 4015613695556

GN-kantin, 1/1 GN,T40, Basic Line

CNS



- Volym: 5 Liter
- Stapelbar: ja
- Utförande: Utan perforering
- Förstärkt kant: nej
- Yta: Sidenmatt
- Djup kantin: 40 mm
- Gastronorm: 1/1 GN

Art.nr: 711040
GTIN 4015613695570

GN-kantin, 1/1 GN,T65, Basic Line

CNS



- Volym: 9 Liter
- Stapelbar: ja
- Utförande: Utan perforering
- Förstärkt kant: nej
- Yta: Sidenmatt
- Djup kantin: 65 mm
- Gastronorm: 1/1 GN

Art.nr: 711065
GTIN 4015613695587

Värmebrygga I2WL552 1/1

Lägg till på produkter

GN-kantin, 1/1, T20

CNS
18/10



- Stapelbar: ja
- Utförande: Utan perforering
- Förstärkt kant: nej
- Egenskaper: -
- Yta: Glänsande
- Djup kantin: 20 mm
- Gastronorm: 1/1 GN

Art.nr: A121025
GTIN 4016098166722

GN-kantin, 1/1, T40

CNS
18/10



- Volym: 5 Liter
- Stapelbar: ja
- Utförande: Utan perforering
- Förstärkt kant: nej
- Egenskaper: -
- Yta: Glänsande
- Djup kantin: 40 mm

Art.nr: A121040
GTIN 4015613271064