

Lodówka na mleko KV8,1L



Opis

Myślisz o cappuccino, café au lait lub latte macchiato? Praktyczna lodówka na mleko zapewni bezpośredni dostęp do schłodzonego mleka dzięki bocznym otworom na wężyk. Schłodzone mleko jest przechowywane w higienicznych warunkach i w razie potrzeby może zostać pobrane bezpośrednio do przygotowania kawy za pomocą wężyka do mleka, w który wyposażony jest ekspres.

Cechy

• Materiał wewnątrz:	Tworzywo sztuczne ABS
• Materiał:	Blacha stalowa Powlekane proszkowo
• Kolor:	Czarny
• Ważna wskazówka:	-
• Pojemność:	8,1 l
• Wymiary wewnętrzne:	szer. 160 x gł. 190 x wys. 280 mm
• Chłodzenie:	kompresor Powietrze obiegowe
• Zakres temperatury:	0 °C do 8 °C
• Regulacja temperatury:	Elektronicznie z dokładnością do 1 °C
• Otwór na wężyk do mleka:	Po 2 otwory, z lewej i prawej strony urządzenia Ø 7 mm
• Funkcja automatycznego rozmrażania:	Tak
• Odparowanie wody kondensacyjnej:	Tak
• Termostat:	Tak

► Dalej na następnej stronie



- Idealne uzupełnienie w świecie baristy
- ✓ lodówka na mleko z 4 bocznymi otworami na wężyk
- ✓ bezpośrednie pobieranie mleka za pomocą wężyka na mleko, w który wyposażony jest ekspres do kawy
- ✓ higieniczne przechowywanie schłodzonego mleka



- Przystosowana do np. 3 opakowań Tetra-Pak, każde o pojemności 1 litra
- ✓ Wymiary wewnątrz: szer. 160 x gł. 190 x wys. 280 mm



- Oświetlenie LED
- ✓ możliwość osobnego włączenia/wyłączenia



- Pojemnik na mleko dostępny opcjonalnie
- ✓ pojemność: 4,5litra



Lodówka na mleko KV8,1L

- Izolacja: Cyklopentan
- Środek chłodniczy: R600a / 0,012 kg
- Temperatura otoczenia: do 25 °C
- Klasa klimatyczna: 3
- Klasa wydajności energetycznej: A (nr UE 2019 / 2018)
- Zużycie energii elektrycznej: 218 kWh / rok
- Sterowanie: Dotykowo
- Oświetlenie wewnętrzne: Tak
- Wyświetlacz cyfrowy: Tak
- Możliwość zamknięcia: Nie
- Rodzaj drzwi: Drzwi skrzydłowe
- Ilość drzwi: 1
- Zawias drzwi: Prawo
- Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi: Nie
- Regulowana wysokość nóżek: Nie
- Włącznik/wyłącznik: Nie
- Lampka kontrolna: -
- właściwości: Przystosowane np. do 3 opakowań Tetra Pak®, każde o pojemności 1 litra
Bezpośrednie doprowadzenie mleka dzięki bocznym otworom w urządzeniu
oświetlenie LED, załączane osobno
- Moc przyłączeniowa: 0,075 kW | 230 V | 50/60 Hz
- W zestawie: 4 nasadki do otworu wężyka do mleka
4 zapasowe zatyczki
- wymiary: szer. 225 x gł. 450 x wys. 450 mm
- waga: 13,8 kg



Lodówka na mleko KV8,1L produkty dodatkowe

Środek do czyszczenia przewodów mleka F1



- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 butelek)
- Wersja: w płynie
- Wartość pH: 7
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Tak
- Nie zawiera fosforanów: Nie
- W zestawie: -

Nr art. 173082
GTIN 4015613737935

Pojemnik na mleko KV8,1L



- Materiał: Tworzywo sztuczne ABS
- Przystosowane do: Mleko
- Waga wskazówka: Woreczek na mleko
- Pojemność: -
- Otwór na wężyk do mleka: 4,5 l
- Właściwości pokrywy: W pokrywie
- Właściwości pokrywy: Możliwość zdjęcia

Nr art. 190083
GTIN 4015613780467