

Vakuummaskin K 300/60L



Beskrivning

Allt under kontroll: kammarvakuumeraren är utrustad med ett glaslock och en manometer för bevakning av vakuumet. En klämblygel i kammaren förhindrar att påsarna glider iväg.

Funktioner

• Material lock:	Glas
• Anslutningsvärde:	0,35 kW 230 V 50 Hz
• Styrning:	Elektronisk
• På/av-knapp:	ja
• Färg:	Silver
	Svart
• Längd svetsstav:	300 mm
• Vakuumkontroll:	Tidsstyrt
• Funktioner:	Kombinerad vakuumering och försegling Manuell försegling Marinering
• Material:	Rostfritt stål Plast
• Viktig information:	-
• Kammarmått:	B 305 x D 320 x H 90 mm
• Belysning:	-
• Antal svetsfogar:	2

► Fortsätt på nästa sida



- Kombinerad vakuumering och försegling
- Manuell försegling
- Marinering



- Reglerbar vakuumintensitet
- Svetslängd reglerbar: 3 - 9 sekunder



- Vakuumpump: 60 l/min. (ca 4 m³/h)
- Längd svetsstav: 300 mm
- Antal svetsfogar: 2
- En klämblygel i kammaren förhindrar att påsarna glider iväg

Vakuummaskin K 300/60L

- Vakuumpump: 60 l / min. (ca 4 m³ / h)
- Reglerbar vakuumintensitet: Ja
- Svetslängd reglerbar: 3 - 9 sekunder
- Inklusive: 30 vakuumerarpåsar (280 x 330 mm)
- Egenskaper: Vakuumeringstid: 20 - 99 sekunder
Tryckindikering med manometer
Затискний хомут для мішка для вакуумування
Kombinerad vakuumering och försegling
Försegling
Marinering
På/av
Avbrott
- Max. vakuum: -900 mbar
- Digitalindikering: ja
- Mått: B 375 x D 440 x H 271 mm
- Vikt: 15,1 kg



Vakuummaskin K 300/60L

Lägg till på produkter

Vakuumerarpåse K1,2l



- Volym: 1,2 Liter
- Beställningsmängdenhet: 1 paket (100 påsar)
- Pås-storlek: 160 x 250 mm
- Dimensionerad för: Vakuumerare, kammare
- Utförande: Slät
- Passar för sous-vide: ja
- Egenskaper: 4-skikts

Art.nr: 300311
GTIN 4015613610320

Vakuumerarpåse K2,5l



- Volym: 2,5 Liter
- Beställningsmängdenhet: 1 paket (100 påsar)
- Pås-storlek: 200 x 300 mm
- Dimensionerad för: Vakuumerare, kammare
- Utförande: Slät
- Passar för sous-vide: ja
- Egenskaper: 4-skikts

Art.nr: 300312
GTIN 4015613610337