

Mesa de congelación T2-1341



Descripción

Esta mesa de congelación de 2 puertas con superficie de trabajo de acero inoxidable de alta calidad ofrece mucho espacio y fácil acceso para productos congelados. Gracias a la refrigeración por aire circulante, mantiene la temperatura constante y uniforme: un compañero fiable en la cocina.

Características

- Material: Acero inoxidable
- Cantidad de ranuras de inserción: 6
- Indicación importante: -
- Material interior: Acero inoxidable
- Distancia entre los elementos de inserción: Aluminio
- GWP: 70 mm
- Cantidad puertas: 3
- Refrigeración: 2
- Tipo de puerta: Convección
- Rango de temperatura: Puerta(s) oscilante(s)
- Tope de la puerta intercambiable: -22 °C a -18 °C
- Tope de la puerta: No
- Regulación de la temperatura: Izquierda / Derecha
- Cantidad armarios: En pasos de 0,1 °C
- Termostato: 1
- Medidas armario: Sí
- Medidas armario: an. 335 x prof. 570 x al. 554 mm

► Continúa en la siguiente página




► Superficie de trabajo de acero inoxidable de alta calidad



► Rango de temperatura: de -22 °C a -18 °C



► Patas regulables en altura



► Incluye 2 rejillas

Mesa de congelación T2-1341

• Función de descongelación automática:	Sí
• Iluminación interior:	No
• Aislamiento:	Poliuretano, 50 mm
• Armarios refrigerados:	Sí
• Formato estándar de los armarios:	1/1 GN
• Peto trasero:	No
• Refrigerante:	R290 / 0,060 kg
• Clase climática:	4
• Clase de eficiencia energética:	E (EU No. 2015 / 1094)
• Consumo de energía:	2644 kWh / año
• Evaporación del agua condensada:	Sí
• Temperatura ambiente:	a 30 °C
• Patas de altura ajustable:	Sí
• Ajuste de altura:	125 mm a 200 mm
• Indicador digital:	Sí
• Control:	Electrónico
• Interruptor de encendido/apagado:	Sí
• Luz indicadora:	No
• Incluye:	2 rejillas
• Disponible a petición:	-
• Potencia nominal:	0,667 kW 230 V 50 Hz
• Medidas:	an. 1.340 x prof. 700 x al. 850 mm
• Peso:	92,4 kg



Mesa de congelación T2-1341

Productos complementarios

Desengrasante F1L



- Capacidad: 6 x 1 litros
- Diseño: Líquido
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí
- Incluye: -
- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 botellas)

Código: 173276
GTIN 4015613761176

Limpiador F1L



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 botellas)
- Capacidad: 6 x 1 litros
- Diseño: Líquido
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí
- Diseñado para: Limpieza manual de superficies muy sucias

Código: 173278
GTIN 4015613767918

Limpiador intensivo F1L



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 botellas)
- Capacidad: 6 x 1 litros
- Diseño: Líquido
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí

Código: 173280
GTIN 4015613761183

Aerosol p. pulir acero in. 500ml LT



- Contenido / lata: 500 ml
- Modo de uso: Elimine antes la suciedad gruesa, como, por ejemplo, los restos de grasa. No rocíe sobre objetos calientes
- deje primero que se enfríen.:
- Modo de uso: Deje que el bote alcance la temperatura ambiente y agítelo bien antes de usar.

Código: 173031
GTIN 4015613360195