

Frysbank T2-1341



Beskrivning

Frysbank med två dörrar med kvalitativ arbetsyta i rostfritt stål erbjuder rymlig och lätt tillgänglig plats för frysvaror. Tack vare cirkulationskylningen håller det temperaturen konstant ochh jämnt – en pålitlig partner i köket.

Funktioner

• Material:	Rostfritt stål
• Antal rack:	6
• Viktig information:	-
• Material invändigt:	Rostfritt stål Aluminium
• Avstånd mellan racken:	70 mm
• GWP:	3
• Antal dörrar:	2
• Kylning:	Cirkulationsluft
• Dörrtyp:	Flygeldörr(ar)
• Temperaturområde:	-22 °C till -18 °C
• Flyttbart dörranslag:	Nej
• Dörranslag:	Vänster / höger
• Temperaturreglering:	I 0,1 °C-steg
• Antal skåp:	1
• Termostat:	ja
• Mått skåp:	B 335 x D 570 x H 554 mm

► Fortsätt på nästa sida




► Kvalitativ arbetsyta i rostfritt stål



► Temperaturintervall: -22 °C till -18 °C



► Höjdjusterbara fötter



► Inklusive 2 galler

Frysbank T2-1341

• Automatisk upptiningsfunktion:	ja
• Invändig belysning:	nej
• Isolering:	Polyuretan, 50 mm
• Skåp kylda:	ja
• Standardformat skåp:	1/1 GN
• Snedkant:	nej
• Kylmedel:	R290 / 0,060 kg
• Klimatklass:	4
• Energieffektivitetsklass:	E (EU Nr. 2015 / 1094)
• Energiförbrukning:	2644 kWh / år
• Avdunstning av tövatten:	ja
• Omgivningstemperatur:	till 30 °C
• Höjdställbara fötter:	ja
• Höjdinställning:	125 mm till 200 mm
• Digitalindikering:	ja
• Styrning:	Elektronisk
• På/av-knapp:	ja
• Kontrollampa:	nej
• Inklusive:	2 galler
• Levereras vid förfrågan:	-
• Anslutningsvärde:	0,667 kW 230 V 50 Hz
• Mått:	B 1 340 x D 700 x H 850 mm
• Vikt:	92,4 kg



Frysbank T2-1341

Lägg till på produkter

Olje- och fettlösare F1L



- Volym: 6 x 1 liter
- Utförande: Flytande
- HACCP-konform: ja
- Klorfritt: ja
- Fosfatfritt: ja
- Inklusive: -
- Beställningsmängdenhet: 1 kartong (6 flaskor)

Art.nr: 173276
GTIN 4015613761176

Kraftrengöring F1L



- Beställningsmängdenhet: 1 kartong (6 flaskor)
- Volym: 6 x 1 liter
- Utförande: Flytande
- HACCP-konform: ja
- Klorfritt: ja
- Fosfatfritt: ja

Art.nr: 173278
GTIN 4015613767918

Intensiv kraftrengöring F1L



- Beställningsmängdenhet: 1 kartong (6 flaskor)
- Volym: 6 x 1 liter
- Utförande: Flytande
- HACCP-konform: ja
- Klorfritt: ja
- Fosfatfritt: ja

Art.nr: 173280
GTIN 4015613761183

Polerspray för rostfritt stål 500ml DS



- Volym/burk: 500 ml
- Användning: Ta bort kraftigt smuts i förväg, t.ex. fettrester. Spraya inte på heta föremål, utan låt dem svalna först. Låt burken bli rumsvarm före användning, och skaka den väl.

Art.nr: 173031
GTIN 4015613360195