

Induktionsspis IKF 72-2Z



Beskrivning

Mer flexibilitet går det knappt att åstadkomma – 7,2 kW kan fördelas efter behag på antingen 4 plattor eller på 2 yt-induktionszoner. Induktionsytan kan då användas fullt ut med matlagingskärl av olika storlek och -form.

Funktioner

• Material matlagingsyta:	SCHOTT CERAN®
• Typ av matlagingszoner:	Kombi-induktionsyta
• Mått glasfält:	B 590 x D 520 mm
• Diameter platta:	220 mm
• Effekt platta (plattor) max.:	1,8 kW / 3 kW
• Effekt yt-induktionszoner:	3 kW / 4 kW
• Antal effektlägen:	9
• Antal temperurlägen:	9
• Intervall temperaturinställning:	-
• Timer:	ja
• Tidsinställning:	1 till 99 minuter
• Intervall tidsinställning:	1 Minut/er
• För inbyggnad:	ja
• Inbyggnadsmått:	560 x 490 mm
• Identifiering av kokkärl:	ja
• Pausfunktion:	ja
• Spärrknapp (barnsäkring):	ja

► Fortsätt på nästa sida



- Mer flexibilitet i matlagningen
- ✓ 4 plattor eller 2 yt-induktionszoner

- Effekt: 7,2 kW



- Matlagingsyta: SCHOTT CERAN®
- ✓ Diameter plattor: 220 mm
- ✓ Mått yt-induktionszoner: 220 x 400 mm



- Pausfunktion
- Boost-funktion
- Automatisk avstängning



- Inbyggnadsmått:
- ✓ 560 x 490 mm

Induktionsspis IKF 72-2Z

- Digitalindikering: ja
- Överhettningsskydd: ja
- Automatisk avstängning: ja
- På/av-knapp: ja
- Kontrollampa: På/av
Effekt
Temperatur
Tid
- Styrning: Elektronisk
Touch
- Produktanslutning: 2 NAC
- Egenskaper: Boost-funktion
- Anslutningsvärde: 7,2 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Utförande matlagingszoner: 4 plattor eller 2 yt-induktionszoner
- Färg: Svart
- Mått yt-induktionszoner: 220 x 400 mm
- Viktig information: -
- Material: Aluminium
Plast
- Reglering av: Effekt
Tid
- Mått: B 590 x D 520 x H 60 mm
- Vikt: 13,5 kg



Induktionsspis IKF 72-2Z

Lägg till på produkter

Kastrullset T4

CNS
18/10



• Set bestående av:

4 kastruller med lock
Kastrull 1: volym 8 liter, Ø kontaktyta 24 cm, höjd 20 cm
Kastrull 2: volym 9 liter, Ø kontaktyta 26 cm, höjd 20,5 cm
Kastrull 3: volym 13 liter, Ø kontaktyta 28 cm, höjd 22,5 cm

Art.nr: A130441
GTIN 4015613403977

Kastrullset T4P1

CNS



- Handtagsegenskaper:
- Passar för induction:
- Material handtag:
- Med spillkant:
- Material:
- Viktig information:
- Set bestående av:

Kallhandtag
ja
Kromnickelstål
ja
Kromnickelstål
-
4 kastruller med lock och 1 panna

Art.nr: A130442
GTIN 4015613417158

Kraftrengöring F1L, 2-pack



- Dimensionerad för: Envis smuts, i synnerhet i kök
Rengöringsmedel för grill och kombiångugn (utan rengöringssystem)
- Volym: 2 x 1 liter
- Utförande: Flytande
Höglöslut
- pH-värde: 13,5

Art.nr: 173078
GTIN 4015613731926