Bartscher
www.bartscher.com

Индукционная плита IK 3342

- 3400 Вт
  - ✓ 3 конфорки для индивидуального использования

- 2 конфорки слева: в общем 2 кВт
  - ✓ Сзади максимум: 1 кВт
  - ✓ Переднюю конфорку можно использовать отдельно: 2 кВт
  - ✓ При использовании обеих конфорок энергия распределяется в зависимости от настройки
- 1 конфорка справа
  - ✓ 1,4 кВт макс.

Описание

Индукционная плита с 3 конфорками для индивидуального применения. В зависимости от типа приготовления пищи мощность 3400Вт распределяется на 3 или 2 конфорки.

Особенности

• Диапазон температуры:	60 °C до 240 °C
• Таймер:	1 до 180 минут
• Расположение конфорок:	2 слева, 1 справа
• Интервал настройки времени:	1 минут(а/ы)
• Мощность конфорки (-ок) справа макс.:	1400 Вт
• Общая мощность конфорок слева макс.:	2000 Вт
• Мощность конфорки (-ок) сзади слева макс.:	1000 Вт
• Мощность конфорки (-ок) спереди слева макс.:	2000 Вт
• Диаметр конфорки справа:	207 мм
• Диаметр конфорки спереди слева:	207 мм
• Диаметр конфорки сзади слева:	106 мм
• Количество уровней температуры:	10
• Интервалы настройки температуры:	20 °C
• Мощность:	3,4 кВт | 230 В | 50/60 Гц
• Подключение приборов:	Готово к сборке
• Управление:	Сенсорное
• Количество конфорок:	3

▶ Продолжение на следующей странице

3,4 kW

Технические характеристики могут быть изменены производителем

Артикул 105858
GTIN 4015613725031

www.bartscher.com

Индукционная плита IK 3342

• Вид конфорок:	Индукция
• Контрольная лампа:	Мощность Температура Время
• Размер стеклокерамической поверхности:	Ш 510 x Г 485 мм
• Защита от перегрева:	да
• Цифровая индикация:	да
• Выключатель:	да
• Цвет:	Черный Серебристый
• Пригоден для встраивания:	нет
• Распознавание посуды:	да
• Кнопка блокировки (Защита от детей):	да
• Материал варочной поверхности:	Стекло
• Регулировка:	Мощность Температура Время
• Материал:	Пластик АБС (ABS)
• Важная информация:	-
• Количество уровней мощности:	10 справа, 10 впереди слева, 5 сзади слева
• Таймер:	да
• Свойства:	Грузоподъемность макс.: 15 кг
• Датчик внутренней температуры:	Нет
• Габариты:	Ш 510 x Г 485 x В 65 мм
• вес:	6,1 кг

3,4 kW
Технические характеристики могут быть изменены производителем

Bartscher
www.bartscher.com

Индукционная плита IK 3342

Дополнительные аксессуары

Набор кастрюль T4P1

- Свойства ручки: Холодная ручка
- Подходит для индукции: да
- Материал ручки: Хромникелевая сталь
- С краем, загнутым для удобства слива: да
- Материал: Хромникелевая сталь
- Важная информация: -

Артикул A130442
GTIN 4015613417158

Набор кастрюль T4

- Комплект, состоит из: 4 кастрюли с крышкой
  Кастрюля 1: объем 8 л, Ø поверхность установки 24 см, высота 20 см
  Кастрюля 2: объем 9 л, Ø поверхность установки 26 см, высота 20,5 см
  Кастрюля 3: объем 13 л, Ø поверхность установки 28 см, высота 22,5 см

Артикул A130441
GTIN 4015613403977

Чистящее средство F1L, 2 в наборе

- Рассчитано для: Стойкие загрязнения, особенно в кухонной зоне
  Очистка грилей и пароконвектоматов (без системы очистки)
- Объем: 2 по 1 л
- Модель: Жидкий
  Высокая концентрация

Артикул 173078
GTIN 4015613731926

Интенсивное чистящее средство F1L, набор

- Единица количества заказа: 1 коробка (2 бутылки)
- Объем: 2 по 1 л
- Значение Ph: 14
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173080
GTIN 4015613731933

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.