


Spülmaschine Deltamat TF401LPW



► Mit Laugenpumpe und Wasserenthärter



- Leistung/h: 30 Körbe
- Laufzeit: 120 Sekunden
- Tür doppelwandig
- Unterbaufähig

Beschreibung

Features

Teller-Höhe max.:Tür doppelwandig:

• Gläser-Höhe max.: 290 mm

• Anschlusswert: 3,2 kW | 230 V | 50 Hz

300 mm

Ja

Wasserablauf: Ø 24 mmTrockenlaufschutz: Ja

Ein-/Ausschalter: Ja
Leistung / Stunde max.: 30 Körbe
Laugenpumpe: Ja

Wasserenthärter:
Klarspüldosierpumpe:
Türkontaktschalter:
Ja

Korb-Maße: 400 x 400 mm
Tankheizung: 1,85 kW
Boilerheizung: 2,8 kW
Laufzeit: 120 Sekunden
Tankinhalt: 14,5 Liter

▶ Weiter auf der nächsten Seite







Spülmaschine Deltamat TF401LPW

• Wasserdruck: 2 - 4 bar G 3/4" M • Wasserzulauf: • Doppelwandig: Nein Material: CNS 18/10 • Kalt-Nachspülung: Nein • Inklusive:

1 Besteckköcher 1 Gläserkorb 1 Gläserkorb, 4-teilig

1 Untertasseneinsatz

• Unterbaufähig: • Reinigerdosierpumpe: Nein • Selbstreinigung: Nein • Wichtiger Hinweis: • Sicherheitsthermostat: Ja • Kontrollleuchte: Aufheizen Ein/Aus

· Geräte-Anschluss: 1 NAC, nicht steckerfertig 1

• Anzahl Waschprogramme: • Display-Anzeige: 55 °C Wasserzulauftemperatur:

1,8 Liter / Spülgang • Wasserverbrauch bei 2 bar: • Maße: B 450 x T 555 x H 700 mm · Gewicht:



