

Kuchnia ind. 700, 4PAL, PO



Opis

Cechy

• Rodzaj podstawy:	Otwarte
• Moc przyłączeniowa:	20 kW 400 V 50/60 Hz
• Przyłącze urządzenia:	3 NAC
• Wymiary powierzchni szyby:	szer. 650 x gł. 560 mm
• Ułożenie pól grzewczych:	4 x 5 kW
• Wielkość pól grzewczych:	Ø 230 mm
• Typ:	Urządzenie stojące
• Regulowana wysokość nóżek:	Tak
• Ilość pól grzewczych:	4
• Rodzaj pól grzewczych:	Indukcja
• Właściwości:	Osobno regulowane strefy grzewcze
• W zestawie:	-
• Seria:	700 Classic
• Tryb pracy:	Elektr.
• Materiał:	CNS 18/10
• Ważna wskazówka:	-
• Materiał powierzchni grzewczej:	SCHOTT CERAN®

► Dalej na następnej stronie

Kuchnia ind. 700, 4PAL, PO

- wymiary:
- waga:

szer. 800 x gł. 700 x wys. 850 mm
85 kg



Kuchnia ind. 700, 4PAL, PO produkty dodatkowe

Drzwi 700 40/80LR

CNS
18/10



- | | |
|---|----------------------------------|
| • Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi: | Tak |
| • Zawias drzwi: | Lewo / prawo |
| • Materiał: | CNS 18/10 |
| • Ważna wskazówka: | - |
| • wymiary: | szer. 395 x gł. 80 x wys. 460 mm |
| • waga: | 3,4 kg |

Nr art. 285050
GTIN 4015613486604