

Kuchenka indukcyjna IK 35TCKTF



Opis

Gotowanie na najwyższym poziomie, a do tego mobilność i oszczędność miejsca – dzięki bagnetowej sondzie temperatury kuchenka indukcyjna o mocy 3500 W pozwala precyzyjnie przyrządzić takie dania jak steki. W połączeniu z dokładnym ustawieniem mocy, temperatury i czasu każda potrawa będzie udana.

Cechy

- Nastawa czasu: 1 do 180 minut
- Timer: Tak
- Zakres temperatury: 60 °C do 240 °C
- Ilość stopni temperatury: 10
- Interwały ustawienia temperatury: 20 °C
- Średnica pola/pól grzewczych: 240 mm
- Moc pola/pól grzewczych maks.: 3500 W
- Moc przyłączeniowa: 3,5 kW | 230 V | 50 Hz
- Przyłącze urządzenia: Gotowe do podłączenia
- Sterowanie: Elektronicznie
- Ilość pól grzewczych: 1
- Rodzaj pól grzewczych: Indukcja
- Lampka kontrolna: Wł./wyl.
- Moc
- Temperatura
- Czas

► Dalej na następnej stronie



► Kuchenka indukcyjna z bagnetową sondą temperatury

✓ Precyzyjne przyrządzanie potraw



► Moc pola grzewczego: 3,5 kW

► Materiał powierzchni grzewczej: szkło

► Średnica pola grzewczego:

✓ 240 mm



► Uchwyt na bagnetową sondę temperatury



► Panel dotykowy z wyświetlaczem cyfrowym

► Filtr przeciwtłuszczowy

Kuchenka indukcyjna IK 35TCKTF

- Wymiary powierzchni szyby: szer. 285 x gł. 285 mm
- Ochrona przed przegrzaniem: Tak
- Wyświetlacz cyfrowy: Tak
- Włącznik/wyłącznik: Tak
- Kolor: Srebrny
Czarny
- Nadaje się do zabudowy: Nie
- Detekcja garnka: Tak
- Przycisk blokady (zabezpieczenie przed dziećmi): Nie
- Materiał powierzchni grzewczej: Szkło
- Regulacja w zakresie od: Moc
Temperatura
Czas
- Materiał: Stal szlachetna
- Ważna wskazówka: -
- Ilość stopni mocy: 17
- Właściwości: Filtr przeciwłuszczowy
Uchwyt bagnetowej sondy temperatury
- Interwały ustawienia czasu: 1 minuta
- Bagnetowa sonda temperatury: tak
Długość przewodu 50 cm
- wymiary: szer. 340 x gł. 430 x wys. 120 mm
- waga: 7,3 kg



Kuchenka indukcyjna IK 35TCKTF

produkty dodatkowe

Środek czyszczący o mocnym działaniu F1L



- Przystosowane do: uporczywe zanieczyszczenia, szczególnie w kuchni
czyszczenie grillów i pieców konwekcyjno-parowych (bez systemu czyszczenia)
- Pojemność: 2 x 1 litr
- Wersja: w płynie
koncentrat o wysokim stężeniu

Nr art. 173078
GTIN 4015613731926

Środek czyszczący o mocnym działaniu F1L



- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 butelek)
- Pojemność: 6 x 1 litr
- Wersja: w płynie
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Tak
- Nie zawiera fosforanów: Tak

Nr art. 173278
GTIN 4015613767918

Zestaw garnków T4P1

CNS



- Właściwości ręczki: Uchwyt/uchwyty nienagrzewające się
- Przystosowany do indukcji: Tak
- Materiał uchwytu/uchwytów: Stal niklowo-chromowa
- Szlifowany rant: Tak
- Materiał: Stal niklowo-chromowa
- Ważna wskazówka: -
- Skład zestawu: 4 garnki z pokrywą i 1 patelnia

Nr art. A130442
GTIN 4015613417158