

Frytownica 600, B400, 8L



Opis

Seria 600 - Wydajne urządzenia do gotowania w praktycznej zabudowie modułowej, zajmującej niewiele miejsca. Budowa i wyposażenie według potrzeb. Urządzenia z wysokowartościowej stali chromowo-niklowej 18/10 w kompaktowym wykonaniu. Długi czas użytkowania urządzeń.

Cechy

• Moc przyłączeniowa:	6,3 kW 400 V 50 Hz
• Typ:	Urządzenie nastolne
• Pojemność komory:	8 l
• Kran spustowy tłuszczu:	Tak
• Regulowana wysokość nóżek:	Nie
• Ilość komór:	1
• Tryb pracy:	Elektr.
• Materiał:	CNS 18/10
• Ważna wskazówka:	-
• Przyłącze urządzenia:	3 NAC
• Sterowanie:	Pokrętło
• Lampka kontrolna:	Tak
• Włącznik/wyłącznik:	Nie
• Grzałka:	Możliwość wychylenia
• Kolor:	Srebrny
• Wymiary kosza:	szer. 225 x gł. 275 x wys. 100 mm
• Pojemność kosza:	8 l

► Dalej na następnej stronie

Frytownica 600, B400, 8L

- Ilość koszy: 1
- Pojemnik na tłuszcz: Nie
- Seria: 600
- wymiary: szer. 400 x gł. 600 x wys. 290 mm
- waga: 21 kg



Frytownica 600, B400, 8L produkty dodatkowe


Pojemnik do usuwania tłuszczu 12L



- Pojemność: 12 l
- Właściwości: Przykrycie wylewu
Pokrywa zablokowana podczas transportu
Podwyższony brzeg z otworami cyrkulacji powietrza
Łącznik bezpieczeństwa pomiędzy pokrywą a pojemnikiem

Nr art. A150460V
GTIN 4015613274096

Filtr frytury



- Zakres temperatury do: 190 °C
- Materiał: Tkanina specjalna
- Nadaje się do mycia: Do 40 °C
- Ważna wskazówka: Nie nadaje się do suszenia mechanicznego
- wymiary: szer. 250 x gł. 600 x wys. 155 mm
- waga: 0,52 kg

Nr art. A101999
GTIN 4016098100986

Termometr A3000 TP

STAINLESS
STEEL



- Sterowanie: -
- Głębokość wbijania: 300 mm
- Materiał czujnika temperatury: Stal szlachetna
- Zakres temperatury: 10 °C do 300 °C
- Wersja: Analogowo
- Z czujnikiem temperatury: Tak
- Przystosowane do: Frytownice

Nr art. 292046
GTIN 4015613633152

Intensywny środek czyszczący F1L, zestaw



- Jednostka zamówienia: 1 karton (2 butelki)
- Pojemność: 2 x 1 litr
- Wartość pH: 14
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Tak
- Nie zawiera fosforanów: Tak
- W zestawie: 1 głowica rozpylająca

Nr art. 173080
GTIN 4015613731933

Frytownica 600, B400, 8L produkty dodatkowe

Podstawa 600, szer.400, 2szf.

CNS
18/10



- Regulowana wysokość nóg: Tak
- Rodzaj podstawy: Szuflady
- Materiał: CNS 18/10
- Ważna wskazówka: -
- Ilość szuflad: 2
- Wymiary szuflady: szer. 309 x gł. 500 x wys. 150 mm
- Seria: 600

Nr art. 131954
GTIN 4015613310190

Podstawa 600, szer.400, P, StCrNi

CNS
18/10



- Regulowana wysokość nóg: Tak
- Rodzaj podstawy: Otwarte
- Materiał: CNS 18/10
- Ważna wskazówka: -
- Seria: 600
- wymiary: szer. 400 x gł. 550 x wys. 580 mm
- waga: 13,5 kg

Nr art. 131924
GTIN 4015613310138

Podstawa 600, szer.400, 1Gł, P

CNS
18/10



- Regulowana wysokość nóg: Tak
- Rodzaj podstawy: Drzwi skrzydłowe
- Materiał: CNS 18/10
- Ważna wskazówka: -
- Seria: 600
- wymiary: szer. 400 x gł. 550 x wys. 580 mm
- waga: 16 kg

Nr art. 131944
GTIN 4015613310169

Listwa do łączenia urządzeń

- Ważna wskazówka: -
- Materiał: CNS 18/10
- wymiary: szer. 5 x gł. 530 x wys. 15 mm
- waga: 0,13 kg

Nr art. 132060
GTIN 4015613323787

Frytownica 600, B400, 8L produkty dodatkowe

Solniczka 300



- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 solniczek)
- Wersja: Z pokrywą przykręcaną
- Materiał: Aluminium
- Ważna wskazówka: -
- Przystosowane do: Sól
Przyprawy
Cukier

Nr art. 680654
GTIN 4015613758374

Solniczka 650



- Wersja: Z pokrywą przykręcaną
- Przystosowane do: Sól
Przyprawy
Cukier
Mąka
- Pojemność: 650 ml
- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 solniczek)

Nr art. 680655
GTIN 4015613762043

Środek do usuwania pozostałości ole. F1L



- Pojemność: 6 x 1 litr
- Wersja: w płynie
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Tak
- Nie zawiera fosforanów: Tak
- W zestawie: -
- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 butelek)

Nr art. 173276
GTIN 4015613761176

Intensywny środek czyszczący F1L



- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 butelek)
- Pojemność: 6 x 1 litr
- Wersja: w płynie
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Tak
- Nie zawiera fosforanów: Tak

Nr art. 173280
GTIN 4015613761183