

Індукційна плита 2P 35-1 TSK



Опис

Індукційна плита 2P 35-1 TSK вражає як настільний пристрій з елегантним зовнішнім виглядом, незалежно від того, чи встановлена вона на передній панелі, чи як стаціонарний пристрій у кухонному приміщенні. Оснащена 2 великими конфорками для каструль діаметром до 280мм і можливістю перемикачання між рівнями потужності та температури, вона є надійним помічником із загальною потужністю 7кВт.

Особливості

- | | |
|--------------------------------------|---|
| • Матеріал: | Високоякісна сталь |
| • Підключення: | 7 кВт 400 В 50-60 Гц |
| • Кількість рівнів температури: | 10 |
| • Важлива вказівка: | Мінімальний діаметр каструлі 160 мм, максимальний діаметр каструлі 280 мм |
| • Діапазон температур: | 60 °C до 240 °C |
| • Інтервал налаштування температури: | 20 °C |
| • Підключення приладів: | 3 NAC |
| • Керування: | Ручка
Touch |
| • Кількість конфорок: | 2 |
| • Вид конфорок: | Індукція |
| • Контрольна лампочка: | - |
| • Розміри скляного поля: | Ш 360 x Г 760 мм |
| • Захист від перегрівання: | так |
| • Цифрова індикація: | так |
| • Вимикач: | ні |
| • Датчик температури всередині: | Ні |

► Продовження на наступній сторінці



► Настільний пристрій для гнучкого використання



► Регулювання нагріву за допомогою рівнів потужності чи температури



► Керування за допомогою перемикача та дотику



► До діаметра каструлі 280мм

Індукційна плита 2Р 35-1 ТСК

- | | |
|---|---------------------------|
| • Колір: | Чорний
Срібний |
| • Можливість вбудовувати: | ні |
| • Розпізнавання кастрюль: | так |
| • Кнопка блокування (Захист від дітей): | ні |
| • Кількість рівнів потужності: | 10 |
| • Властивості: | - |
| • Матеріал варильної поверхні: | скло |
| • Регулювання від: | Потужність
Температура |
| • Розташування конфорок: | Один за одним |
| • Потужність конфорки попереду макс.: | 3500 Вт |
| • Потужність конфорки позаду макс.: | 3500 Вт |
| • Діаметр конфорки попереду: | 280 мм |
| • Діаметр конфорки позаду: | 280 мм |
| • Розміри: | Ш 430 x Г 865 x В 235 мм |
| • Вага: | 20,17 кг |



Індукційна плита 2Р 35-1 ТСК

Дополнительные аксессуары

Очищувач F1L



- Оддиниця кількості замовлення: 1 коробка (6 пляшок)
- Об'єм: 6 x 1 літр
- Модель: Рідина
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так
- Не містить хлору: так

Артикул 173278
GTIN 4015613767918

Інтенсивний очищувач F1L



- Оддиниця кількості замовлення: 1 коробка (6 пляшок)
- Об'єм: 6 x 1 літр
- Модель: Рідина
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так
- Не містить хлору: так

Артикул 173280
GTIN 4015613761183

Підставка 2Р 3550-1 ТСК



- Матеріал: Високоякісна сталь
- Стан постачання: Збиральний комплект (простий монтаж)
- Ніжки з регулюванням висоти: так
- Важлива вказівка: -
- Основа: так
- Колір: Срібний
- Розміри: Ш 360 x Г 800 x В 663 мм

Артикул 105769
GTIN 4015613841779