

Індукція вок, 3,5 кВт, настільний пристрій



Опис

Особливості

• Підключення:	3,5 кВт 230 В 50/60 Гц
• Підключення приладів:	Готовий до підключення
• Керування:	Електронний
	Ручка
• Вид конфорок:	Індукція
• Серія:	-
• Контрольна лампочка:	-
• Матеріал заглиблення конфорки:	SCHOTT CERAN®
• Цифрова індикація:	ні
• Вимикач:	ні
• Кількість рівнів потужності:	плавно
• Діаметр заглиблення конфорки:	300 мм
• Потужність конфорки макс.:	3,5 кВт
• Регулювання від:	Потужність
• Матеріал:	CNS 18/10
• Важлива вказівка:	У варильній станції KST3240 Plus необхідно використовувати підставку 100 KST3240 Plus
• Захист від перегрівання:	так

► Продовження на наступній сторінці

Індукція вок, 3,5 кВт, настільний пристрій

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| • Розпізнавання каструль: | так |
| • Властивості: | - |
| • Розміри: | Ш 400 x Г 455 x В 180 мм |
| • Вага: | 11,8 кг |



Індукція вок, 3,5 кВт, настільний пристрій

Дополнительные аксессуары

Індукція вок, 3 кВт, настільний пристрій



- Підключення: 3 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Підключення приладів: Готовий до підключення
- Керування: Електронний Ручка Індукція
- Вид конфорок: -
- Серія: -
- Контрольна лампочка: -

Артикул 105840
GTIN 4015613468235

Підставка 100 KST Plus



- Матеріал: CNS 18/10
- Важлива вказівка: -
- Розміри: Ш 400 x Г 595 x В 100 мм
- Вага: 3,1 кг

Артикул 107276
GTIN 4015613682549