

Тепловий місток WBS1600 I3HR



Abbildung ähnlich

Опис

Особливості

- | | |
|---------------------------------------|--|
| • Кількість труб нагрівання: | 3 |
| • Потужність кожної труби нагрівання: | 0,2 кВт |
| • Не входить до комплекту поставки: | - |
| • Підключення: | 0,6 кВт 230 В 50/60 Гц |
| • Ніжки з регулюванням висоти: | ні |
| • Контрольна лампочка: | Так |
| • Захист від бризок: | ні |
| • Вимикач: | так |
| • Вид джерела тепла: | Інфрачервоні нагрівальні трубки |
| • Властивості: | 30 - 40 мм з усіх сторін закруглено
Ніжки-підставки з чотирикутної труби 25 x 25 мм |
| • Висота у світлі: | 290 мм |
| • Модель: | 3 ніжками |
| • В комплекті: | - |
| • Матеріал: | Високоякісна сталь |
| • Важлива вказівка: | - |
| • Стан постачання: | Готове до монтажу |

► Продовження на наступній сторінці

Тепловий місток WBS1600 I3HR

- Розміри:
- Вага:

Ш 1 600 x Г 300 x В 400 мм
14 кг



Тепловий місток WBS1600 I3HR

Дополнительные аксессуары

Спрей для полірування високоякісної сталі 500 мл



- Вміст / доза: 500 мл
- Використання: Сильні забруднення, такі як залишки жиру, видалить заздалегідь
Не розпилюйте на гарячі предмети, спочатку дайте їм охолонути
Перед використанням доведіть ємність до кімнатної температури і добре збовтайте

Артикул 173031
GTIN 4015613360195