

Ijsblokjesmachine C40



Beschrijving

Kenmerken

• Waterafvoer:	Ø 25 mm
• Vermogen:	0,38 kW 230 V 50 Hz
• Aan/Uit-schakelaar:	Ja
• Wateraansluiting:	3/4"
• Geschikt voor inbouw:	Nee
• Productie max.:	35 kg / 24 uur
• Inhoud voorraadreservoir:	13 kg
• Koelmiddel:	R134a / 0,200 kg
• Eigenschappen:	-
• Belangrijke aanwijzing:	Afstand naar alle zijden minstens 10 cm
• Koeling:	Luchtgekoeld
• Kleur:	Zilver
• Uitvoering ijsblokjes:	Conusvorm (holle conus)
• Klimaatklasse:	ST
• Aantal ijsblokjesgrootten:	1
• Controlelampje:	Ja
• Besturing:	Knop

► Ga verder op de volgende pagina

Ijsblokjesmachine C40

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| • Vulstandsensor: | Ja |
| • Productie middels: | Paddle-systeem |
| • Inclusief: | - |
| • Materiaal: | Roestvrij staal |
| • Ijsblokjesgrootte: | Ø 26 mm, hoogte 40 mm, 16-18 g |
| • Productie / bewerking: | 30 ijsblokjes |
| • Geschikt voor onderbouw: | Nee |
| • Afmetingen: | B 550 x D 630 x H 825 mm |
| • Gewicht: | 41,8 kg |



Ijsblokjesmachine C40

Ergänzungsprodukte

Wateronthardersysteem TKD 13400 FB



- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| • Onziltngstype: | Gedeeltelijke ontziltng |
| • Wteraansluitng: | 3/4" |
| • Materiaal: | Kunststof
Glasvezelversterkt |
| • Kraan voor monsterneming: | Ja |
| • Kleur: | Blauw |
| • Belangrijke aanwijzing: | - |

Art.-Nr 109878
GTIN 4015613681597