

Zmywarka GS C350 LPR



- ▶ Wymiary kosza: 350 x 350 mm
- ▶ Maks. wysokość szklanek: 260mm
- ▶ Wydajność/h: 30 koszy
- ▶ Czas pracy: 120 sekund
- ▶ Zmywarka w zestawie z:
 - ✓ Pompa wspomagająca płukanie
 - ✓ Pompa wypompowująca
 - ✓ Pompa dozująca środek myjący
- ▶ Prosta obsługa
- ▶ Zalecamy przyłączyć ciepłej wody o temperaturze do 60°C
- ▶ Mycie filiżanek, spodków, szklanek i kubków także wstrefie lody

Opis

Dzięki łatwej obsłudze nieskomplikowana zmywarka skupia się na tym, co istotne – czystość i niezawodność w kompaktowej formie.

Cechy

• Drzwi dwusłienne:	Tak
• Podblatowa:	Tak
• Wysokość szklanek maks.:	260 mm
• Moc przyłączeniowa:	2,59 kW 230 V 50 Hz
• Przyłącze urządzenia:	1 NAC
• Grzałka bojlera:	2,4 kW
• Grzałka zbiornika:	1,25 kW
• Ochrona przed suchym cyklem:	Tak
• Lampka kontrolna:	Tak
• Włącznik/wyłącznik:	Tak
• Pompa wypompowująca:	Tak
• Zmiękcacz wody:	Nie
• Pompa wspomagająca płukanie:	Tak
• Wyłącznik bezpieczeństwa otwarcia drzwi:	Tak
• Termostat bezpieczeństwa:	Tak
• Pompa dozująca środek myjący:	Tak
• Wymiary kosza:	350 x 350 mm

▶ Dalej na następnej stronie


Zmywarka GS C350 LPR

- Cykl pracy: 120 sekund
- Wydajność na godzinę maks.: 30 koszy
- Samoczyszczenie: Nie
- Dodatkowe płukanie na zimno: Nie
- Podwójne ściany: Tak
- Pojemność zbiornika: 12 l
- Zużycie wody przy 2 barach: 1,4 litra / cykl płukania
- Ciśnienie wody: 2 - 4 bary
- Dopływ wody: 3/4"
- Odpływ wody: Ø 20 mm
- Temperatura wody na dopływie: 5 °C do 60 °C
- ilość programów zmywania: : 1
- Wyświetlacz: -
- Materiał: Stal szlachetna
- W zestawie: 1 kubek na sztućce
2 kosze uniwersalne
1 wkład na spodki
1 wąż doprowadzający wodę
1 wąż odpływu wody
- wymiary: szer. 415 x gł. 485 x wys. 675 mm
- waga: 31,2 kg



Zmywarka GS C350 LPR produkty dodatkowe

Kosz uniwersalny 350x350x110



- Wielkość kosza: 350 x 350 mm
- Ilość przegród: 1
- Kolor: Kolor szary
- Wersja: Równe
- Nadaje się do: Szklanki
Filiżanki
- Ważna wskazówka: -

Nr art. 110312
GTIN 4015613432007


Kosz uniwersalny 350x350x170



- Wielkość kosza: 350 x 350 mm
- Ilość przegród: 1
- Kolor: Biały
- Wersja: Równe
- Nadaje się do: Szklanki
Filiżanki
- Ważna wskazówka: -

Nr art. 110311
GTIN 4015613586564


Kubek na sztućce do zmywarek



- Kolor: Kolor szary
- Ważna wskazówka: -
- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Średnica: 107 mm
- wymiary: szer. 107 x gł. 107 x wys. 119 mm
- waga: 0,1 kg

Nr art. 110318
GTIN 4015613432021

Wkład na spodki do kosza do zmywania



- Ważna wskazówka: -
- Materiał: Stal
Z powłoką
- Ilość przegród: 14
- wymiary: szer. 300 x gł. 100 x wys. 90 mm
- waga: 0,2 kg

Nr art. 110317
GTIN 4015613432014

Zmywarka GS C350 LPR produkty dodatkowe

Urządzenie do poler.szklanek



- Ilość głowic polerujących: 5
- Moc przyłączeniowa: 1,1 kW | 230 V | 50 Hz
- Rodzaj politur/suszenia: Elementy polerujące z dmuchawą gorącego powietrza
Zdejmowane elementy polerujące z mikrofibry
- Właściwości: -
- W zestawie: -
- Materiał: Stal szlachetna

Nr art. 109470
GTIN 4015613455624

Układ pełnej deminerali. wody VK 500 FB



- Typ odsolenia: Odsalanie całkowite
- Przyłącze wody: 3/4"
- Kolor: Niebieski
- Zdolność przyłączeniowa: 1 urządzenie
- Poziom wydajności: 5.000 litrów / wkład przy 10° d (całkowita zawartość soli)
- Materiał: Tworzywo sztuczne

Nr art. 109877
GTIN 4015613681580

Środek czyszczący do zmywarek P5kg



- Przystosowane do: zmywarki użytkowane komercyjnie
zmywarki stosowane w gospodarstwie domowym
- Wersja: proszek
- Wartość pH: 12
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Nie

Nr art. 173074
GTIN 4015613731872

Środek nabłyszczający F10L



- Wersja: w płynie
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Tak
- Nie zawiera fosforanów: Tak
- W zestawie: -
- Pojemność: 10 litra
- Przystosowane do: zmywarki użytkowane komercyjnie

Nr art. 173272
GTIN 4015613767901

Zmywarka GS C350 LPR produkty dodatkowe

Pompa dozująca środek myjący TG280



- Moc przyłączeniowa: 0,005 kW | 230 V | 50 Hz
- Kolor: Niebieski
- Wersja: Urządzenie do zabudowy
- Przepływ objętościowy: 0,28 L / h. do 2,8 L / h.
- Dozowanie środka czyszczącego: Sterowanie impulsowe
- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Ważna wskazówka: -

Nr art. 109518
GTIN 4015613432403

Pompa dozująca środek myjący LWG600



- Moc przyłączeniowa: 0,004 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Kolor: Kolor szary
- Wersja: Montaż ścienny
- Przepływ objętościowy: 0,1 L / h. do 6 L / h.
- Dozowanie środka czyszczącego: Sterowanie przewodnością
- W zestawie: 1 zestaw złązek
- Materiał: Tworzywo sztuczne

Nr art. 109547
GTIN 4015613506517

Urządzenie zmiękczające wodę WEH1600



- Moc przyłączeniowa: 0,006 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Wyświetlacz cyfrowy: Tak
- Temperatura wody na dopływie od: 5 °C
- Temperatura wody na dopływie do: 35 °C
- Regeneracja: Okres

Nr art. 109952
GTIN 4015613797762