

Mostek grzewczy WBS800 I1HR



Opis

Cechy

• Moc każdej grzałki:	0,2 kW
• Nie wchodzi w zakres dostawy:	-
• Moc przyłączeniowa:	0,2 kW 230 V 50/60 Hz
• Regulowana wysokość nóżek:	Nie
• Lampka kontrolna:	Tak
• Włącznik/wyłącznik:	Tak
• Rodzaj źródła ciepła:	Grzałka/grzałki IR
• Właściwości:	Z rantem 30 - 40 mm ze wszystkich stron Nóżki z rury kwadratowej 25 x 25 mm
• Wysokość w świetle:	290 mm
• Wersja:	Z nóżkami
• W zestawie:	-
• Materiał:	Stal szlachetna
• Ważna wskazówka:	-
• Ilość grzałek:	1
• Stan przy dostawie:	W stanie całkowicie zmontowanym
• Oslona:	Nie

► Dalej na następnej stronie

Mostek grzewczy WBS800 I1HR

- wymiary:
- waga:

szer. 800 x gł. 300 x wys. 400 mm
8 kg



Mostek grzewczy WBS800 I1HR

produkty dodatkowe

Spray do polerow. StCrNi Pu 500ml



- Pojemność / puszka:
- Zastosowanie:

500 ml

Wcześniej usunąć duże zanieczyszczenia, np. pozostałości tłuszczu
Nie rozpylać na gorących przedmiotach – należy odczekać, aż ostygną
Przed użyciem puszka powinna mieć temperaturę pokojową i należy ją dobrze wstrząsnąć

Nr art. 173031
GTIN 4015613360195