

Vakuummaskin K 250/150L



Beskrivning

Effektiv och solid kammarvakuumerare med intuitiv hantering. Medlevererade iläggsplattor för ev. höjdtjämnning i kammaren.

Funktioner

• Material lock:	Plexiglas
• Anslutningsvärde:	0,5 kW 230 V 50 Hz
• Styrning:	Vred
• Kontrollampa:	Kombinerad vakuumering och försegling
	På/av
• Digitalindikering:	nej
• Belysning:	Nej
• På/av-knapp:	ja
• Färg:	Silver
• Antal svetsfogar:	1
• Egenskaper:	-
• Funktioner:	Kombinerad vakuumering och försegling
• Material:	Rostfritt stål
	Plast
	-
• Viktig information:	-
• Kammarmått:	B 256 x D 370 x H 125 mm
• Längd svetsstav:	250 mm

► Fortsätt på nästa sida



► Funktioner: kombinerad vakuumering och försegling

► Vakuumpump: 150 l/min. (ca 8/9 m³/h)

► Antal svetsfogar: 1

✓ Längd svetsstav: 250 mm



► Svetslängd reglerbar: 6 steg



► 2 iläggsplattor

✓ För höjdtjämnning i kammaren

Vakuummaskin K 250/150L

- Vakuumpump: 150 l / min. (8-9 m³ / h)
- Vakuumkontroll: -
- Reglerbar vakuumintensitet: Nej
- Inklusive: 2 iläggsplattor för höjdtjämnning (250 x 300 x 17 mm)
- Svetslängd reglerbar: 6 lägen
- Max. vakuum: -995 mbar
- Mått: B 320 x D 540 x H 265 mm
- Vikt: 29 kg



Vakuummaskin K 250/150L

Lägg till på produkter

Vakuumerarpåse K1,2l



- Volym: 1,2 Liter
- Beställningsmängdenhet: 1 paket (100 påsar)
- Pås-storlek: 160 x 250 mm
- Dimensionerad för: Vakuumerare, kammare
- Utförande: Slät
- Passar för sous-vide: ja
- Egenskaper: 4-skikts

Art.nr: 300311
GTIN 4015613610320

- Mått: B 40 x D 120 x H 32 mm
- Vikt: 0,51 kg

Art.nr: A03003125
GTIN 4015613425733

Vakuumfolierulls-set 220



- Set bestående av: 2 vakuumfolierullar
- Bredd rulle: 22 cm
- Viktig information: -
- Längd rulle: 5 m
- Passar för sous-vide: ja
- Mått: B 220 x D 40 x H 40 mm
- Vikt: 0,46 kg

Art.nr: 300418
GTIN 4015613474946