

Patelnia ind. wok 3kW, US



Opis

Cechy

• Moc przyłączeniowa:	3 kW 230 V 50/60 Hz
• Przyłącze urządzenia:	Gotowe do podłączenia
• Sterowanie:	Elektronicznie
	Pokrętło
• Rodzaj pól grzewczych:	Indukcja
• Seria:	-
• Lampka kontrolna:	-
• Materiał misy:	SCHOTT CERAN®
• Wyświetlacz cyfrowy:	Tak
• Włącznik/wyłącznik:	Nie
• Ilość stopni mocy:	Bezstopniowo
• Średnica misy:	300 mm
• Moc pola/pól grzewczych maks.:	3 kW
• Regulacja w zakresie od:	Moc
• Materiał:	CNS 18/10
• Ważna wskazówka:	Do zastosowania w stacji do gotowania KST3240 Plus wymagany jest podest 100 KST 3240
• Ochrona przed przegrzaniem:	Tak

► [Dalej na następnej stronie](#)

Patelnia ind. wok 3kW, US

- Detekcja garnka: Tak
- właściwości: -
- wymiary: szer. 400 x gł. 455 x wys. 180 mm
- waga: 11,1 kg



Patelnia ind. wok 3kW, US produkty dodatkowe

Patelnia ind. wok 3kW, US



CNS
18/10

3,0 kW



- Moc przyłączeniowa: 3 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Przyłącze urządzenia: Gotowe do podłączenia
- Sterowanie: Elektronicznie
- Rodzaj pól grzewczych: Pokrętło
- Seria: -
- Lampka kontrolna: -

Nr art. 105840
GTIN 4015613468235

Podest 100 KST Plus

CNS
18/10



- Materiał: CNS 18/10
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 400 x gł. 595 x wys. 100 mm
- waga: 3,1 kg

Nr art. 107276
GTIN 4015613682549