

Vakuummaskin 400M



Beskrivning

Funktioner

- Anslutningsvärde: 0,38 kW | 230 V | 50 Hz
- Styrning: Knapp
- Kontrollampa: Ja
- Digitalindikering: nej
- Belysning: -
- Antal svetsfogar: 1
- Längd svetsstav: 400 mm
- Vakuumpump: 1,9 m³ / h (ca 31,5 l / min.)
- Inklusive: 1 vakuumerarfolierulle (40 cm x 3 m)
1 förbindningslang (för vakuumering med behållare)
5 vakuumerpåsar (40 x 50 cm)
- Max. vakuum: -850 mbar
- Egenskaper: Uppsamlare för vätskor
Tryckindikering med manometer
Rullhållare med integrerad kniv
- Funktioner: Manuell vakuumering
Manuell försegling

► Fortsätt på nästa sida

Vakuummaskin 400M

- Funktioner: Marinerung
- Material: CNS 18/10
- Viktig information: Till vakuumering får endast goffrade vakuumpåsar används (räfflande på ena sidan)
- Färg: Silver
- På/av-knapp: ja
- Vakuumkontroll: Elektronisk
- Reglerbar vakuumintensitet: Nej
- Svetslängd reglerbar: 3 lägen
- Mått: B 550 x D 325 x H 270 mm
- Vikt: 12,5 kg



Vakuummaskin 400M

Lägg till på produkter

Vakuumpåse, struktur



- Volym: 20 Liter
- Beställningsmängdenhet: 1 kartont (50 påsar)
- Pås-storlek: 400 x 600 mm
- Utförande: Goffrerad (räfflad ena sidan)
- Egenskaper: -
- Viktig information: -
- Dimensionerad för: Vakuumerare utvändigt

Art.nr: 300414
GTIN 4015613473345