

## Инфракрасный подогрев. I2WL551 1/1



### Описание

Для буфетов, организаций общественного питания и столовых — две тепловые лампы с вентилируемыми алюминиевыми рефлекторами обеспечивают целенаправленную отдачу тепла. Так можно сохранять готовые блюда теплыми в емкостях формата до 1/1 GN.

### Особенности

• Важная информация:	Поставка без емкости GN
• Регулировка высоты:	550 мм до 700 мм
• Размер емкости, формат GN:	1/1 GN
• Глубина емкости GN, макс.:	65 мм
• Количество источников тепла:	2
• Мощность каждого источника тепла:	0,275 кВт
• Вид источника тепла:	Инфракрасная лампа
• Диапазон температуры:	0 °C до 70 °C
• Панель защиты от брызг:	нет
• Выключатель:	да
• Контрольная лампа:	-
• Состояние поставки:	Монтажный комплект (простой монтаж)
• Свойства:	Вентилируемые алюминиевые рефлекторы
• В комплекте:	-
• Мощность:	0,55 кВт   230 В   50 Гц
• Материал:	Алюминий
• Ножки с регулированием по высоте:	да

► Продолжение на следующей странице



► Идеальное решение для буфетов, организаций общественного питания и столовых

✓ Для емкости GN 1/1 GN

✓ Глубина емкости GN макс.: 65 мм



► Целенаправленная отдача тепла

✓ 2 инфракрасные лампы с алюминиевыми рефлекторами

✓ 2 x 0,275 кВт



► Простая комплектация и дополнение

✓ Размеры выреза: Ш 400 x Г 300 мм

✓ Габаритная высота: 340 мм



► Выключатель

## Инфракрасный подогрев. I2WL551 1/1

- Источники тепла включаются отдельно: нет
- Высота в свету: 340 мм
- Модель: Рассчитано на мойку GN / чашу GN  
Вырез для емкости GN: Ш 400 x Д 300 мм
- Габариты: Ш 510 x Г 350 x В 580 мм
- вес: 1,6 кг



## Инфракрасный подогрев. I2WL551 1/1

### Дополнительные аксессуары

#### Инфракрасная лампа IWL250D-WS



- Модель: Инфракрасная
- Резьба: E27
- Мощность: 0,25 кВт | 230 В | 50 Гц
- Материал: Стекло
- Важная информация: -

Артикул 114258  
GTIN 4015613717135

#### Гастроемкость 1/1 GN,T20, BL

CNS



- Возможность штабелирования: да
- Модель: Без перфорации
- Усиленный край: нет
- Поверхность: Сатинированная
- Глубина емкости: 20 мм
- Формат GN: 1/1 GN
- Стандарт: EN 631

Артикул 711020  
GTIN 4015613695556

#### Гастроемкость 1/1 GN,T40, BL

CNS



- Объем: 5 л
- Возможность штабелирования: да
- Модель: Без перфорации
- Усиленный край: нет
- Поверхность: Сатинированная
- Глубина емкости: 40 мм
- Формат GN: 1/1 GN

Артикул 711040  
GTIN 4015613695570

#### Гастроемкость 1/1 GN,T65, BL

CNS



- Объем: 9 л
- Возможность штабелирования: да
- Модель: Без перфорации
- Усиленный край: нет
- Поверхность: Сатинированная
- Глубина емкости: 65 мм
- Формат GN: 1/1 GN

Артикул 711065  
GTIN 4015613695587

## Инфракрасный подогрев. I2WL551 1/1 Дополнительные аксессуары

### Гастроемкость 1/1 GN, T20

CNS  
18/10



- Возможность штабелирования: да
- Модель: Без перфорации
- Усиленный край: нет
- Свойства: -
- Поверхность: Блестящая
- Глубина емкости: 20 мм
- Формат GN: 1/1 GN

Артикул A121025  
GTIN 4016098166722

### Гастроемкость 1/1 GN, T40

CNS  
18/10



- Объем: 5 л
- Возможность штабелирования: да
- Модель: Без перфорации
- Усиленный край: нет
- Свойства: -
- Поверхность: Блестящая
- Глубина емкости: 40 мм

Артикул A121040  
GTIN 4015613271064

### Гастроемкость 1/1 GN, T65

CNS  
18/10



- Объем: 9 л
- Возможность штабелирования: да
- Модель: Без перфорации
- Усиленный край: нет
- Свойства: -
- Поверхность: Блестящая
- Глубина емкости: 65 мм

Артикул A121065  
GTIN 4016098162755