

Міні морозильна камера 1240 л



Опис

Особливості

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| • Підключення: | 0,571 кВт 230 В 50 Гц |
| • Діапазон температур: | 2 °C до 10 °C |
| • Керування: | Електронний |
| | Кнопка |
| • Об'єм: | 1240 л |
| • Розміри внутрішні: | Ш 820 x Г 860 x В 1760 мм |
| • Кріплення дверей змінне: | так |
| • Кріплення дверей: | Праворуч |
| • Охолодження: | Компресор |
| • Цифрова індикація: | так |
| • Внутрішнє освітлення: | ні |
| • Ізоляція: | Піолуретан, 60 мм |
| • Стан постачання: | Готове до монтажу |
| • Вид дверей: | Двостулкові двері |
| • Автоматична функція розморожування: | так |
| • Температура довкілля: | 16 °C до 38 °C |
| • Закриваються на ключ: | так |

► Продовження на наступній сторінці



Міні морозильна камера 1240 л

- Властивості:
 - Пристрій аварійного виходу
 - Підготовано для напрямних, решіток, пристроїв для підвішування, рамп
 - Напрямні, решітки, пристрої для підвішування, рамки
 -
- Не входить до комплекту поставки:
- Важлива вказівка:
- Матеріал внутр.:
 - алюміній
 - Дно з високоякісної сталі
- Вимикач:
 - так
- Кліматичний клас:
 - 4
- Контрольна лампочка:
 - Так
- Регулювання температури:
 - Цифровое
- Випаровування талої води:
 - так
- Термостат:
 - так
- Матеріал:
 - листова сталь
 - з покриттям ПВХ
- Охолоджувач:
 - R452a / 0,370 кг
- Розміри:
 - Ш 975 x Г 1 040 x В 2 200 мм
- Вага:
 - 160 кг




Міні морозильна камера 1240 л

Дополнительные аксессуары

Термометр A250

STAINLESS
STEEL



- Важлива вказівка: -
- В комплекті: -
- Матеріал: Високоякісна сталь
Пластик
- Колір: Білий
Срібний
- Модель: Аналоговий

Артикул 292043
GTIN 4015613664279

Термометр A500



- Область використання: Харчоблок
Охолоджувальні камери
Морозильні камери глибокого
заморожування
Охолоджувальні приміщення
- Діапазон температур: -30 °C до 50 °C
- Підходить для: Вимірювання температури у приміщенні

Артикул 292049
GTIN 4015613664286

Термометр A300

STAINLESS
STEEL



- Керування: -
- Область використання: Харчоблок
Охолоджувальні камери
Морозильні камери глибокого
заморожування
Охолоджувальні камери
- Діапазон температур: -30 °C до 30 °C

Артикул 292048
GTIN 4015613664262