

Льдогенератор C40



Описание

Особенности

• Слив воды:	Ø 25 мм
• Мощность:	0,38 кВт 230 В 50 Гц
• Выключатель:	да
• Подключение воды:	3/4"
• Пригоден для встраивания:	нет
• Производство макс.:	35 кг / сутки
• Объем емкости запасов:	13 кг
• Хладагент:	R134a / 0,200 кг
• Свойства:	-
• Важная информация:	Расстояние со всех сторон не менее 10 см
• Охлаждение:	С воздушным охлаждением
• Цвет:	Серебристый
• Модель кубиков льда:	Конусная форма (полый конус)
• Климатический класс:	ST
• Количество размеров кубиков льда:	1
• Контрольная лампа:	Да
• Управление:	Кнопка

► Продолжение на следующей странице

Льдогенератор C40

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| • Датчик уровня заполнения: | да |
| • Изготовление при помощи: | Система лопастей |
| • В комплекте: | - |
| • Материал: | Нержавеющая сталь |
| • Размер кубика льда: | Ø 26 мм, высота 40 мм, 16-18 г |
| • Производство / рабочий ход: | 30 кубик(а/ов) льда |
| • Способность встраивания снизу: | нет |
| • Габариты: | Ш 550 x Г 630 x В 825 мм |
| • вес: | 41,8 кг |



Льдогенератор C40

Дополнительные аксессуары

Система деминерализации TKD 13400 FB



- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| • Тип обессоливания: | Частичное обессоливание |
| • Подключение воды: | 3/4" |
| • Материал: | Пластик |
| | Усилено стекловолокном |
| • Кран для отбора проб: | да |
| • Цвет: | Синий |
| • Важная информация: | - |

Артикул 109878
GTIN 4015613681597